

Multiplo Compact Glass

SV-**T-PRO X110**

(TELESCÓPICA I TELESCOPIC I TELÉSCOPIQUE)

MULTIPLO COMPACT GLASS

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

La familia Multiplo Compact Glass es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de vidrio. Ésta familia incorpora como novedad la tecnología SOFTPRO de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

SV-T-PRO X110 permite colocar 2 hojas de hasta 110kg por hoja con el objetivo de recogerlas en un único lado de la instalación, bien a izquierda o bien a derecha. La apertura y el cierre se desarrollan de forma suave arrastrando las dos puertas con un solo movimiento.
Ésta familia tiene dos acabados disponibles: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox.
Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670.

EN

The Multiplo Compact Glass family is the best choice for closing large spaces with multiple sheets of glass. This family incorporates the new SOFTPRO technology of Saheco, a characteristic that brings greater smoothness and security in the opening and closing of the installation.

SV-T-PRO X110 allows you to place 2 sheets of up to 110kg per sheet with the aim of collecting them on a single side of the installation, either left or right. The opening and the closing are developed smoothly dragging the two doors with a single movement.
This family has two finishes available: Matte silver anodized aluminum and Brushed aluminum finish. In addition, the system has been tested in 100,000 cycles according to European regulations EN1527 / EN1670.

FR

La gamme Multiplo Compact verre est la meilleure option pour fermer de grands espaces avec de multiples panneaux de verre. Cette nouvelle famille, incorpore la nouvelle technologie SOFTPRO SAHECO avec une fonctionnalité qui vous donne plus sécurité dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.

SV-T-PRO X110 permet de placer 2 feuilles de jusqu'à 110 kg chaque, afin de recueillir sur un côté de l'installation, soit à gauche ou à droite. L'ouverture et la fermeture se développent en faisant glisser doucement les deux portes en un seul mouvement.
Cette système a deux finitions: anodisé argent mat en aluminium et finition en aluminium brossé Inox. En outre, le système a été testé dans 100.000 cycles selon la norme européenne EN1527 / EN1670.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils

TECHO I CEILING I PLAFOND

Con/sin vidrio fijo I With/without fixed glass I Avec/sans verre fixe




10 mm - 103x70 mm
12 mm - 107x70 mm



17x12 mm

FALSO TECHO I FALSE CEILING I FAUX-PLAFOND


Con/sin vidrio fijo I With/without fixed glass I Avec/sans verre fixe




10 mm - 103x87 mm
12 mm - 107x87 mm

Especificaciones Specifications I Spécification

VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE



10 mm 12 mm
12 mm 11 mm




10-12 mm 20 mm



SOFTPRO DOBLE
MÍN. 970 mm



SOFTPRO SIMPLE
MÍN. 672 mm



ANTI-SHOCK



MÁX. 110Kg



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES



KIT DISPONIBLE I AVAILABLE

Peso Weight I Poids

110 kg	242 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié



SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco



La nueva tecnología SOFTPRO® de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

1. Velocidad de cierre ajustable. **2.** El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada. **3.** Cierre suave. **4.** Enganche resistente a la rotura.

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO® the new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas fillled pistons and one oil fillled piston alll within the same unit.

Features:

1. Fully adjustable closing speed. **2.** Closing action is progressive and slows down as the door approaches the fully closed position. **3.** Soft Closing. **4.** Anti break feature on the trigger.

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

Combines an aestheticallly pleasing action with safe sof closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage SOFTPRO® fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 tipes de fonctions:

1. Ajustement flexible. **2.** Frein progressive. **3.** Freinege douce. **4.** Crochet anti-rupture.
Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS
SOFTPRO®


Frenado progresivo de los últimos 65mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES
SOFTPRO®

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a máximum of 110Kgs.


CARACTÉRISTIQUES
SOFTPRO®

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



1

Enganche resistente a la rotura
Anti break trigger I Crochet anti rupture




2

Cámara de nitrógeno
Nitogen gas filled pistons I Chambre azote



3


Cámara de amortiguación en aceite
Oil filled piston I Piston amortisseur à huile




Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation


TECHO
CEILING
PLAFOND




TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



TECHO 2+2
CEILING 2+2
PLAFOND 2+2



TECHO 2+2 CON VIDRIO FIJO
CEILING 2+2 WITH FIXED PANEL
PLAFOND 2+2 AVEC VERRE FIXE




PUERTA CORREDERA
SLIDING DOOR / PORTES COULISSANTES

VIDRIO FIJO
FIXED GLASS / VERRE FIXE


Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)


FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND




FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO 2+2
FALSE CEILING 2+2
FAUX PLAFOND 2+2



FALSO TECHO 2+2 CON VIDRIO FIJO
FALSE CEILING 2+2 WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND 2+2 AVEC VERRE FIXE




PUERTA CORREDERA
SLIDING DOOR / PORTES COULISSANTES

VIDRIO FIJO
FIXED GLASS / VERRE FIXE


Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNTING I FIXATION À PLAFOND



A= H-43




A= H-43 = H-70


Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À FAUX PLAFOND







A= H+43



A= H+43 G= H

Componentes
Components I Composants



PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Conjunto perfil superior con/sin vidrios fijos (10mm). Montaje a techo o falso techo Top track set with/without fixed glass (10mm). Ceiling or false ceiling mounting Jeu rail supérieur avec/sans verre fixe (10mm). Fixation à plafond ou à faux plafond  103x70mm 103x87mm	S BS BL	0 109 38 0 109 48 0 109 68 0 109 39 0 109 49 0 109 69 0 110 36 0 110 46 0 110 56	3 m 4 m 6 m 3 m 4 m 6 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto perfil superior con/sin vidrios fijos (12mm). Montaje a techo o falso techo Top track set with/without fixed glass (12mm). Ceiling or false ceiling mounting Jeu rail supérieur avec/sans verre fixe (12mm). Fixation à plafond ou à faux plafond  107x70mm 107x87mm	S BS BL	0 109 70 0 109 72 0 109 74 0 109 71 0 109 73 0 109 75 0 110 37 0 110 47 0 110 67	3 m 4 m 6 m 3 m 4 m 6 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe de 8-10-12mm  17x12mm	S BS BL	00 87 34 00 84 34 00 71 81	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent




BS **Aluminio cepillado acabado Inox**
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

Componentes
Components I Composants




JUEGOS I SETS I JEUX	**Acabado**	**Cód.**		
 Juego accesorios **SV-T-PRO X110** x2 Freno retenedor SV-T-PRO X110 fitting set x2 Retaining stopper Garniture SV-T-PRO X110 x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 12		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego accesorios **SV-T-PRO X110** x2 SOFTPRO doble 110kg SV-T-PRO X110 Fitting set x2 double SOFTPRO 110kg Garniture SV-T-PRO X110 x2 SOFTPRO double 110kg **110kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 13		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego accesorios SV-T-PRO X110 x1 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock SV-T-PRO X110 Fitting set with x1 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock Garniture SV-T-PRO X110 avec x1 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock **110kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 17		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Juego guiadores inferiores **SV-T-PRO X110** SV-T-PRO X110 Bottom guides set Jeu guides inférieurs SV-T-PRO X110	S BS BA	0 109 14 0 109 15 0 109 99		1 juego 1 set 1 jeu
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Juego de tapas laterales para perfil superior con/sin virios fijos 12mm. Montaje a techo o falso techo Lateral cap set for top track with/without fixed glass 12mm. Ceiling or false ceiling mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur avec/sans verre fixe 12mm. Fixation à plafond ou à faux plafond.	S BS BA	0 109 18 0 109 19 0 109 29		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tapas laterales para perfil superior con/sin virios fijos 10mm. Montaje a techo o falso techo Lateral cap set for top track with/without fixed glass 10mm. Ceiling or false ceiling mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur avec/sans verre fixe 10mm. Fixation à plafond ou à faux plafond.	S BS BA	0 109 77 0 109 78 0 109 79		1 juego 1 set 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent | BS **Aluminio cepillado acabado Inox** Stainless Steel brushed finish aluminium Aluminium brossé finition Inox | BA **Aluminio anodizado negro** Black anodized aluminium Aluminium anodisé noir




Componentes
Components I Composants

KITS I KITS I KITS		Acabado	Cód.		
	Kit **SV-T-PRO X110** con/sin vidrios fijos (10mm) x2 Freno retenedor. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) x2 Retaining stopper. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) x2 Frein de retenue. Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 103x70mm · 103x87mm · RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 	S BS	0 910 41 0 910 43 0 910 42 0 910 44	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit **SV-T-PRO X110** con/sin vidrios fijos (10mm) x2 SOFTPRO doble 110kg. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) x2 double SOFTPRO 110kg. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) x2 SOFTPRO double 110kg. Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 103x70mm · 103x87mm · RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES · SOFTPRO 	S BS	0 910 65 0 910 67 0 910 66 0 910 68	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit **SV-T-PRO X110** con/sin vidrios fijos (12mm). x2 Freno retenedor. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm). x2 Retaining stopper. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm). x2 Frein de retenue. Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 107x70mm · 107x87mm · RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 	S BS	0 910 49 0 910 51 0 910 50 0 910 52	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BS **Aluminio cepillado acabado Inox**
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

Componentes
Components I Composants

KITS I KITS I KITS		Acabado	Cód.		
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) x2 SOFTPRO doble 110kg. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) x2 double SOFTPRO 110kg. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) x2 SOFTPRO double 110kg. Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 	S BS	0 910 69 0 910 71 0 910 70 0 910 72	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) x2 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) x2 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) x2 SOFTPRO simple 110kg + x1 Anti-shock Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 	S BS	0 109 58 0 109 80 0 109 59 0 109 81	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) x2 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock. Montaje a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) x2 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock. Ceiling or false ceiling mounting Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) x2 SOFTPRO 110kg + x1 Anti-shock. Fixation à plafond ou à faux plafond **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 	S BS	0 109 82 0 109 84 0 109 83 0 109 85	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BS **Aluminio cepillado acabado Inox**
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

Notas

Notes I Notes

Multiplo Compact Glass

SV-**T-PRO X110**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com