

Essential Glass

SV-**A100** I SV-**A125**

ESSENTIAL
GLASS

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

SV-A100 / A125 son sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso medio.

1.Aplicación para hojas de 100 y 125 kg de peso por hoja. **2.**También cuenta con opciones para panel fijo (F) gracias a la adición de los perfiles para dicha solución. **3.**Pinzas de alta calidad y rodamientos a bolas con las ruedas de las roldanas de nylon para asegurar un deslizamiento excepcionalmente suave y silencioso. **4.**Ajuste vertical de +/- 5 mm. **5.**No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las soluciones.

EN

SV-A100 / A125 are high quality systems for suspended, frameless sliding glass doors. Ideal for medium weight dividers and doors for home or commercial use.

1.Applications for panels of 100 and 125 kg in weight per panel. **2.**There are also options for a fixed panel (F) thanks to the addition of tracks for this solution. **3.**High quality clamps and ball bearings with nylon rollers to ensure an exceptionally smooth and silent action. **4.**Vertical adjustment of +/- 5mm. **5.**No glass machining is required for any of the solutions.

FR

SV-A100 / A125 sont des solutions de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids moyen.


1.Aplication pour battants de 100 et 125 kg par battant. **2.**La gamme propose également des options pour panneau fixe (F) grâce à l'ajout des profils destinés à cette solution. **3.**Pinces de grande qualité et roulements à billes dotés de montures avec galets en nylon pour assurer un glissement particulièrement silencieux et tout en douceur. **4.**Réglage vertical de +/-5 mm pour ce système. **5.**L'usinage du verre n'est nécessaire sur aucune des applications.








Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils



38x41 mm


41x84 mm


20x20 mm



12x17 mm


20x15 mm


21x20 mm

Especificaciones Specifications I Spécification

SV-A100


8-12 mm 16-12 mm

SV-A125


10-12 mm 14-12 mm


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight I Poids


100 kg	221 lb
125 kg	276 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié


Applus+
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation


PARED
WALL
MUR




PARED CON VIDRIO FJO
WALL WITH FIXED PANEL
MUR AVEC VERRE FIXE




TECHO
CEILING
PLAFOND



TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND



PUERTA CORREDERA I SLIDING DOOR I PORTE COULISSANTE


VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)


MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNTING I FIXATION À PLAFOND

SV-A100




A= H-88

SV-A100 Vidrio fijo I Fixed glass I Verre fixe




A= H-88 F= H-79

SV-A125



A= H-95

SV-A125 Vidrio fijo I Fixed glass I Verre fixe




A= H-95 B= H-79

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)


MONTAJE A PARED I WALL MOUNTING I FIXATION À MUR

SV-A100




A= H-88

SV-A100 Vidrio fijo I Fixed glass I Verre fixe




A= H-88 B= H-79



A= H-88 F= H-79


A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER

SV-A125




A= H-95

SV-A125 Vidrio fijo I Fixed glass I Verre fixe



A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER





A= H-95 B= H-79



A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER

A= H-95 B= H-79

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior **Standard XL** Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 38x41mm	S MF	0 126 20 0 126 30 0 126 50 0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **FT XL** FT XL top track Rail supérieur FT XL 41x84mm	S	0 126 22 0 126 32 0 126 52	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil para vidrio fijo Fixed glass track Rail pour verre fixe	S	0 103 20 0 103 30 0 103 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Soporte para vidrio fijo Fixed glass fixing bracket Support pour verre fixe	S	0 103 01	0,10 m	2 piezas 2 pieces 2 pièces
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm 20x20mm	S	00 87 15 00 87 30 00 87 60	1,5 m 3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm 17x12mm	S BS WL BL	00 87 24 00 87 34 00 87 64 00 84 24 00 84 34 00 84 64 00 71 96 00 71 91 00 71 97 00 71 86 00 71 81 00 71 87	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent


MF **Aluminio natural**
Mill finish aluminium
Aluminium brut

BS **Aluminio cepillado acabado Inox**
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

WL **Aluminio lacado blanco mate**
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Perfil inferior con burlete de 8-10-12mm Bottom track with brush of 8-10-12mm Rail inférieur avec bourrelet de 8-10-12mm  20x15mm	S	00 41 22 00 41 32 00 41 62	2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 8-10-12 mm Bottom track front entry for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm  21x20mm	S BS WL BL	0 110 22[1] 0 110 32[1] 0 110 62[1] 0 110 23[1] 0 110 33[1] 0 110 63[1] 0 110 24[1] 0 110 34[1] 0 110 64[1] 0 110 25[1] 0 110 35[1] 0 110 55[1]	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil



JUEGOS I SETS I JEUX		**Acabado**	**Cód.**		
	Juego de accesorios **SV-A100** SV-A100 Fitting set Garniture SV-A100 100kg		0 116 00		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios **SV-A125** SV-A125 Fitting set Garniture SV-A125 125kg  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 126 00		1 juego 1 set 1 jeu

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Juego roldana **SV-A100** SV-A100 Roller set Jeu de galets SV-A100		0 116 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
	Juego roldana **SV-A125** (Rodamiento a bolas) SV-A125 Roller set (Ball bearing) Jeu de galets SV-A125 (Roulement à billes)  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 126 55		5 juegos 5 sets 5 jeux

[1]El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales I [1]This profile includes PVC joints + set of end caps I [1]Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals
2 m - 2 juegos de tapas I 2 set of caps I 2 set de caupuchons finals 3 m - 4 juegos de tapas I 4 set of caps I 4 set de caupuchons finals 6 m - 6 juegos de tapas I 6 set of caps I 6 set de caupuchons finals





S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Juego pinza **SV-A100** regulable **SV-3 M10** SV-3 M10 SV-A100 Adjustable clamp set Jeu pince SV-A100 réglable SV-3 M10		0 101 58		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego pinza **SV-A125** regulable **SV-4** SV-4 SV-A125 Adjustable clamp set Jeu pince SV-A125 réglable SV-4		0 125 58		1 juego 1 set 1 jeu
 Guiador inferior plástico para vidrio de 8-12mm Plastic bottom guide for glass of 8-12mm Guide inférieur plastique pour verre de 8-12mm		00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Bottom guide for glass of 8-14mm Guide inférieur pour verre de 8-14mm	S BS WL BL	0 155 73 0 155 79 00 71 90 00 71 80		1 pieza 1 piece 1 pièce
 Juego freno retenedor Retaining stopper set Jeu frein de retenue		0 116 57		5 juegos 5 sets 5 jeux
 Embellecedor final de perfil Final trim track Capuchon final rail		0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
BS **Aluminio cepillado acabado Inox** Stainless Steel brushed finish aluminium Aluminium brossé finition Inox
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc
BL **Aluminio lacado negro mate** Matt black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir mat

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX		Acabado	Cód.		
	Soporte tapeta Pelmet cover support Support cache		00 66 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte pared pequeño Small wall support Support mur petit		0 116 58[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared grande Large wall support Support mur grand		0 116 59[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Tapeta Pelmet cover Cache	S WL PC BS	0 104 20 0 104 30 0 104 50 0 104 21 0 104 31 0 104 51 0 104 22 0 104 32 0 104 28 0 104 38	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 2 m 3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Esquina tapeta Corner pelmet cover Coin cache	PPS PPW PPSS	0 103 02 0 103 03 0 103 04		2 piezas 2 pieces 2 pièces
	Separador de aluminio Aluminium separator Séparateur en aluminium		00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces

[1]Para las famílias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro I [1]For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole I [1]Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé.
2 m - 10 soportes pared I supports wall I supports muraux 3 m - 15 soportes pared I supports wall I supports muraux 5 m - 25 soportes pared I supports wall I supports muraux

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc
PC **Aluminio pulido cromado** Chrome polished aluminium Aluminium polie chromé Brillante I Shiny I Brillant
BS **Aluminio cepillado acabado Inox** Stainless Steel brushed finish aluminium Aluminium brossé finition Inox
PPS **Plástico pintado plata** Plastic painted silver PVC finition peinture argent
PPW **Plástico pintado blanco** Plastic painted white PVC finition peinture blanche
PPSS **Plástico pintado Inox** Plastic painted Stainless Steel Plastique finition peinture Inox

Notas

Notes I Notes

Essential Glass

SV-**A100** I SV-**A125**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com