

Multiplo Essential Timber

SF-**TELESCÓPICA** | SF-**TELESCÓPICA PROGRESIVA** |
SF-**SINCRO** | SF-**TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO**

MULTIPLO ESSENTIAL TIMBER

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

¿Mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples paneles de madera y mínimo esfuerzo de deslizamiento? ¡La encontraste!

- Posibilidad de mover los paneles de la forma más adecuada para cada espacio: abriendo y cerrando las hojas de forma simultánea en los dos lados (sincronizadas) o bien recogiendo las hojas a derecha o a izquierda (progresivas).
- Permite cerrar espacios de hasta 5m de largo.
- Posibilidad de freno amortiguador (softbrake) hasta 90 Kg para mayor suavidad y seguridad en la apertura y el cierre de la instalación.
- Certificado de calidad Applus+ según la norma En 1527

EN

What is the best option for enclosing large spaces with multiple wood panels with minimal sliding effort? You found it!

· The possibility of moving the panels in the most suitable way for each space: opening and closing the panels simultaneously on both sides (synchronised) or by collecting all the panels to the right or left (progressive).
· Allows closure of spaces up to 5m long.
· Possibility of softbrake integration up to 90Kg for greater smoothness and safety in the opening and closing of the system.
· Applus+ quality certificate in accordance with the En 1527 standard

FR

La meilleure option pour fermer de grands espaces avec de multiples panneaux de bois et un effort de coulissement minimal ? Vous l'avez trouvé!

· Possibilité de déplacer les panneaux de la manière la plus adaptée à chaque espace : en ouvrant et en fermant les vantaux simultanément des deux côtés (synchronisés) ou en rangeant les vantaux à droite ou à gauche (progressifs).
· Permet de fermer des espaces jusqu'à 5 m de long.
· Frein amortisseur possible (softbrake) jusqu'à 90 kg pour une plus grande douceur et une sécurité accrue dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.
· Certificat de qualité Applus+ selon la norme EN 1527.







Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils


STANDARD

30x29mm
No softbrake
I Amortisseur


EXCELLENCE

33x33mm


STAR

33x32mm



40x30mm
No softbrake
I Amortisseur



39x41mm
No softbrake
I Amortisseur


Especificaciones Specifications I Spécification


MÍN.35 mm
MÁX.45 mm

Cód. 010142 I 010140

2 Softbrakes
MÍN.715 mm

Cód. 010143

4 Softbrakes
MÍN.855 mm

Cód. 010141

4 Softbrakes
MÍN.915 mm

Cód. 010144

8 Softbrakes
MÍN.935 mm


RODAMIENTO
A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À
BILLES

Peso Weight I Poids

90 kg	198 lb
125 kg	275 lb


Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Applus
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification


Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation

SF-TELESCÓPICA
SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA



SF-SINCRO



SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO



TELESCÓPICA: apertura y cierre clásicos (por arrastre).
TELESCÓPICA PROGRESIVA: apertura y cierre de 2 o 3 hojas recogidas a derecha o a izquierda.
SINCRONIZADA: apertura y cierre de 2 hojas de forma simultánea a derecha e izquierda.
TELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO: conjunción de los dos sistemas anteriores. 2 hojas telescópicas progresivas a derecha e izquierda con apertura y cierre sincronizado (2+2).


TELESCOPIC: classic opening and closing (by dragging).
PROGRESSIVE TELESCOPIC: classic opening and closing of 2 or 3 panels retracted to the right or left.
SYNCHRONIZED: opening and closing of 2 panels simultaneously on the right and left.
PROGRESSIVE TELESCOPIC SYNCHRO: conjuction of the two previous systems. 2 progressive telescopic panels on the right and left with synchronized opening and closing (2+2).

TÉLESCOPIQUE: ouverture et fermeture classiques (par glissement).
TÉLESCOPIQUE PROGRESSIF: ouverture et fermeture de 2 ou 3 panneaux rabattus à droite ou à gauche.
SYNCHRONISÉ: ouverture et fermeture de 2 panneaux simultanément à droite et à gauche.
SINCRO TÉLESCOPIQUE PROGRESSIF: Combinaison des deux systèmes précedents.
2 panneaux télescopiques progressifs à droite et à gauche avec ouverture et fermeture synchronisée (2+2).

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)


SF-TELESCÓPICA 3 HOJAS I PANELS I PANNEAUX



STANDARD / STAR
EXCELLENCE / MATIC

$$H = \frac{L+184.5}{2}$$

SF-TELESCÓPICA 4 HOJAS I PANELS I PANNEAUX




STANDARD / STAR
EXCELLENCE / MATIC

$$H = \frac{L+246}{2}$$

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)


SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
2 HOJAS I PANELS I PANNEAUX



STAR / EXCELLENCE

A=H-73


SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
3 HOJAS I PANELS I PANNEAUX



STAR / EXCELLENCE / MATIC

A=H-73


SF-SINCRO
90KG



STAR / EXCELLENCE


A=H-72

SF-SINCRO
125KG



A=H-77,5





SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA
SINCRO 2+2 HOJAS I PANELS I PANNEAUX



STAR / EXCELLENCE / MATIC

A=H-73







Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Perfil superior **Standard** Standard top track Rail supérieur Standard 80kg  30x29mm No Softbrake I Amortisseur Sólo para I only for I seulement pour: 010110 - 010111 - 010112	S MF	00 60 20 00 60 30 00 60 50 00 61 20 00 61 30 00 61 50	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
	Perfil superior **Excellence**. Montaje a techo Excellence Top track. Ceiling mounting Rail supérieur Excellence. Fixation à plafond 90kg  33x33mm	S MF	0 105 24 0 105 34 0 105 54 0 105 23 0 105 33 0 105 53	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Star**. Montaje a techo Star top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star. Fixation à plafond 90kg  33x32mm	S MF BL WL	00 82 20 00 82 30 00 82 50 00 82 23[1] 00 82 33[1] 00 82 53[1] 00 82 24 00 82 34 00 82 54 00 82 29 00 82 39 00 82 59	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior para sistemas telescópicos Top track for telescopic systems Rail supérieur pour systèmes télescopiques 90kg  40x30mm No Softbrake I Amortisseur	S	00 62 23 00 62 33 00 62 53	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Standard XL** Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 125kg  39x41mm No Softbrake I Amortisseur Solo para / Only for / Seulement pour: 010113	S MF	0 126 20 0 126 30 0 126 50 0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils







[1] Se sirve sin mecanizar I Is served without machining I Est servi sans usinage

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc







Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
OPCIÓN SIN SOFTBRAKE I WITHOUT SOFTBRAKE I SANS SOFTBRAKE				
 Juego de accesorios **SF-Telescópica para 2 hojas** telescópicas (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 2 telescopic panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 2 panneaux télescopiques (gauche)  90kg		0 101 10		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica para 2 hojas** telescópicas (derecha) SF-Telescópica Fitting set 2 telescopic panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 2 panneaux télescopiques (droite)  90kg		0 101 11		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica 3 hojas** (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 3 panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 3 panneaux (gauche)  90kg		0 101 46		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica 3 hojas** (derecha) SF-Telescópica Fitting set 3 panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 3 panneaux (droite)  90kg		0 101 47		1 juego 1 set 1 jeu


Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios **SF-Telescópica 4 hojas** (izquierda) SF-Telescópica Fitting set 4 panels (left) Garniture SF-Telescópica pour 4 panneaux (gauche)  90kg		0 101 48		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica 4 hojas** (derecha) SF-Telescópica Fitting set 4 panels (right) Garniture SF-Telescópica pour 4 panneaux (droite)  90kg		0 101 49		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva 2 hojas** SF-Telescópica Progresiva Fitting set 2 panels Garniture SF-Telescópica Progresiva 2 panneaux  90kg		0 101 19		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva 3 hojas** SF-Telescópica Progresiva Fitting set 3 panels Garniture SF-Telescópica Progresiva à 3 panneaux  90kg		0 101 22		1 juego 1 set 1 jeu






Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	**Acabado**	**Cód.**		
 Juego de accesorios **SF-Sincro 90Kg** SF-Sincro 90Kg Fitting set Garniture SF-Sincro 90Kg 		0 101 12		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Sincro 125Kg** SF-Sincro 125Kg Fitting set Garniture SF-Sincro 125Kg 		0 101 13[1]		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 hojas** SF-Telescópica Progresiva Sincro Fitting set 2+2 pnales Garniture SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 panneaux 		0 101 21		1 juego 1 set 1 jeu
OPCIÓN CON SOFTBRAKE I WITH SOFTBRAKE I AVEC SOFTBRAKE				
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva 2 hojas** x2 Softbrake SF-Telescópica Progresiva 2 panels set x2 Softbrake Garniture SF-Telescópica progresiva 2 panneaux z2 Amortisseur 		0 101 42		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva 2 hojas** x4 Softbrake SF-Telescópica progresiva 2 panels set x4 Softbrake SF-Telescópica progresiva 2 panels x4 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MÁX.90Kg		0 101 43		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Sincro 90Kg** x2 Softbrake SF-Sincro 90Kg fitting set x2 Softbrake Garniture SF-Sincro 90Kg x2 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MÁX.90Kg		0 101 40		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Sincro 90Kg** x4 Softbrake SF-Sincro 90Kg fitting set for x4 Softbrake Garniture SF-Sincro 90Kg x4 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MÁX.90Kg		0 101 41		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-Telescópica Progresiva Sincro 2+2 hojas** x8 Softbrake SF-Telescópica progresiva Sincro 2+2 panels fitting set x8 Softbrake Garniture SF-Telescópica progresiva Sincro 2+2 panels x8 Amortisseur 90kg EXCELLENCE STAR RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTBRAKE MÁX.90Kg		0 101 44		1 juego 1 set 1 jeu




Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Guiador telescópico Telescopic bottom guide Guide télescopique		0 101 24		6 piezas 6 pieces 6 pièces
	Soporte separador tapeta Pelmet cover separator support Support séparateur cache	S	00 63 04	0,10 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Separador de aluminio Aluminium separator Séparateur en aluminium		00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Tapeta para perfil **Standard + Excellence** Pelmet cover for Standard+ Excellence track Cache pour rail Standard + Excellence 	S BL	00 64 23 00 64 33 00 64 53 00 64 25 00 64 45 00 64 55	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Juego de tapas laterales **Standard**. Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Standard + tapeta Standard lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Standard top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latérals Standard. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Standard + Cache	S BL	00 82 70 00 82 71		1 juego 1 set 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BL **Aluminio lacado negro**
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Juego de tapas laterales **Excellence**. Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Excellence + tapeta Excellence lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Excellence top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latérals Excellence. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Excellence + Cache	S BL	00 82 74 00 82 75		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tapas laterales **Star**. Montaje a techo/pared Star lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latérals Star. Fixation à plafond/mur  33x32mm	SP BP	00 52 10 00 52 11		1 juego 1 set 1 jeu
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide inférieur plastique		00 35 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior metálico Metal bottom guide Guide inférieur métallique		00 40 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación (reversible) Adjustable wall fixing bracket (reversible) Support équerre pour fixation à mur réglable (réversible)		00 60 59[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces

[1] Para las famílias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro I *For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m or 5m profiling, apply one for each drill hole I *Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m ou 5m, appliquer un support pour chaque trou percé.
2 m - 10 soportes pared I supports wall I supports muraux **3 m** - 15 soportes pared I supports wall I supports muraux **5 m** - 25 soportes pared I supports wall I supports muraux

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
BL **Aluminio lacado negro mate** Matt black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir mat
SP **Plástico plata** Silver plastic Plastique argent
BP **Plástico negro** Black plastic Plastique noir

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Multiplo Essential Timber

SF-TELESCÓPICA I SF-TELESCÓPICA PROGRESIVA I
SF-SINCRO I SF-ELESCÓPICA PROGRESIVA SINCRO

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com