Multiplo Compact Glass

SV-**SINCRO X110**

MULTIPLO COMPACT GLASS

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

LA FAMILIA MULTIPLO COMPACT GLASS ES LA MEJOR OPCIÓN PARA CERRAR ESPACIOS GRANDES CON MÚLTIPLES HOJAS DE VIDRIO.

El sistema SV-Sincro X110 permite abrir y cerrar dos hojas de forma simultánea y sincronizada en los dos lados, con la posibilidad de instalar 2 hojas de hasta 110kg.

Además, incorpora como novedad la tecnología SOFTPRO® de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

EN

THE MULTIPLO COMPACT GLASS FAMILY IS THE BEST CHOICE FOR CLOSING LARGE SPACES WITH MULTIPLE GLASS SHEETS WITH AN ATTRACTIVE MINIMALIST DESIGN.

The SV-Sincro X110 system allows you to open and close two sheets simultaneously and synchronized on both sides, with the possibility of installing 2 sheets of up to 110kg.

In addition, it incorporates as a novelty SOFTPRO® technology by Saheco, a feature that brings greater smoothness and safety in the opening and closing of the installation.

FR

LA FAMILLE MULTIPLO COMPACT GLASS, EST LA MEILLEURE OPTION POUR FERMER DE GRANDS ESPACES AVEC DE MULTIPLES PANNEAUX DE VERRE ET AVEC UN ATTRAYANT DESSIN MINIMALISTE.

Le système SV-Sincro X110 permets ouvrir et fermer deux feuilles simultanément et de manière synchrone sur les deux côtés, et avec la possibilité d'installation des deux feuilles jusqu'à 110 kg.

Il est equipñe de la nouvelle fonctionnalité de la technologie SOFTPRO® Saheco, une fonctionnalité qui vous donne la sécurité et doucesse dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.

Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles I Profils

59x60 mm

59x70 mm

FT

76x61 mm

FT VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE

76x61 mm


17x12 mm

Especificaciones Specifications L Spécification


10-12 mm

VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE (Techo I Ceiling I Plafond)

12-11 mm

VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE (FT)

21-20 mm

PARED DE VIDRIO I GLASS WALL I MUR DE VERRE

19-17 mm

SOFTPRO MÍN. 740 mm

SOFTPRO DOBLE MÍN. 1040 mm

MÁX.110Kg

RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES

KIT DISPONIBLE I AVAILABLE

Peso Weight I Poids

110 kg	242 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Applus HARDWARE PR-1222/052 Product Certification

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

La nueva tecnología SOFTPRO® de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

1. Velocidad de cierre ajustable. **2.** El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada. **3.** Cierre suave. **4.** Enganche resistente a la rotura.

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO® the new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas fillled pistons and one oil fillled piston alll within the same unit.

Features:

1. Fully adjustable closing speed. **2.** Closing action is progressive and slows down as the door approaches the fully closed position. **3.** Soft Closing. **4.** Anti break feature on the trigger.

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

Combines an aestheticallly pleasing action with safe sof closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage SOFTPRO® fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 tipes de fonctions:

1. Ajustement flexible. **2.** Frein progressive. **3.** Freinege douce. **4.** Crochet anti-rupture.
Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS
SOFTPRO®

Frenado progresivo de los últimos 65mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES
SOFTPRO®

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a máximum of 110Kgs.

CARACTÉRISTIQUES
SOFTPRO®

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



1

Enganche resistente a la rotura
Anti break trigger I Crochet anti rupture



2

Cámara de nitrógeno
Nitogen gas filled pistons I Chambre azote

3

Cámara de amortiguación en aceite
Oil filled piston I Piston amortisseur à huile



Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation

PARED
WALL
MUR



PARED CON VIDRIO FIJO
WALL WITH FIXED PANEL
MUR AVEC VERRE FIXE



TECHO
CEILING
PLAFOND



TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND



FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
FALSE CEILING WITH FIXED GLASS
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE



PUERTA CORREDERA
SLIDING DOOR / PORTES COULISSANTES

VIDRIO FIJO
FIXED GLASS / VERRE FIXE

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNTING I FIXATION À MUR



A= H+17



A= H-43

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNTING I FIXATION À PLAFOND



A= H-43 | F= H-70

MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNTING I FIXATION À FAUX-PLAFOND



A= H+17



A= H+17 | F= H+4

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Conjunto perfil superior corredero Sliding top track set Jeu rail supérieur coulissant 59x60mm	**S** **WL** **BL**	0 109 20 0 109 30 0 109 40 0 109 60 0 119 20 0 119 30 0 119 40 0 119 60 0 119 24 0 119 34 0 119 44 0 119 64	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto perfil superior corredero para vidrio fijo Sliding top track set for fixed glass Jeu rail supérieur coulissant pour verre fixe 59x70mm	**S** **WL** **BL**	0 109 22 0 109 32 0 109 42 0 109 62 0 119 21 0 119 31 0 119 41 0 119 61 0 119 25 0 119 35 0 119 45 0 119 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto perfil superior corredero **FT**. Montaje a falso techo FT sliding top track set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant FT. Fixation à faux plafond 76x61mm	**S** **WL** **BL**	0 109 24 0 109 34 0 109 44 0 109 64 0 119 22 0 119 32 0 119 42 0 119 62 0 119 26 0 119 36 0 119 46 0 119 66	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

WL **Aluminio lacado blanco mate**
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		Acabado	Cód.		
	Conjunto perfil superior corredero **FT** para vidrio fijo. Montaje a falso techo FT sliding top track for fixed glass set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant pour verre fixe. Fixation à faux plafond 76x61mm	S WL BL	0 109 26 0 109 36 0 109 46 0 109 66 0 119 23 0 119 33 0 119 43 0 119 63 0 119 27 0 119 37 0 119 47 0 119 67	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm 17x12mm	S WL BL	00 87 24 00 87 34 00 87 64 00 71 96 00 71 91 00 71 97 00 71 86 00 71 81 00 71 87	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil

JUEGOS I SETS I JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego accesorios **SV-Sincro X110** x2 Freno retenedor SV-Sincro X110 Fitting set x2 Retaining stopper Garniture SV-Sincro X110 x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 08		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego accesorios **SV-Sincro X110** x2 SOFTPRO 55kg SV-Sincro X110 Fitting set x2 SOFTPRO 55kg Garniture SV-Sincro X110 x2 SOFTPRO 55kg **55kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 06		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego accesorios **SV-Sincro X110** x2 SOFTPRO doble 110kg SV-Sincro X110 Fitting set x2 double SOFTPRO 110kg Garniture SV-Sincro X110 x2 SOFTPRO double 110kg **110kg** por hoja I per panel I par panneaux RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 109 07		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Juego de tapas laterales para perfil superior. Montaje a techo o pared Lateral cap set for top track. Ceiling or wall mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur. Fixation à mur et à plafond	PPS PPSS PPW PPB	0 109 90 0 109 91 0 119 93 0 119 95		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tapas laterales para perfil superior para vidrio fijo. Montaje a techo o pared Lateral cap set for top track for fixed glass. Ceiling or wall mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur pour verre fixe. Fixation à mur et à plafond	PPS PPSS PPW PPB	0 109 92 0 109 93 0 119 94 0 119 96 0 155 73		1 juego 1 set 1 jeu
	Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Bottom guide for glass of 8-14mm Guide inférieur pour verre de 8-14mm	S WL BL	00 71 90 00 71 80		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC PVC profile gasket Joint d'adaptation PVC 2x8mm 3x11mm 4x11mm	PVCT PVCB	00 45 82 (2mm) 00 45 87 (3mm) 00 45 84 (4mm) 00 45 83 (2mm) 00 45 90 (3mm) 00 45 85 (4mm)	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de rail		0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu

PPS **Plástico pintado plata**
Plastic painted silver
PVC finition peinture argent

PPSS **Plástico pintado Inox**
Plastic painted Stainless Steel
Plastique finition peinture Inox

PPW **Plástico pintado blanco**
Plastic painted white
PVC finition peinture blanche

PPB **Plástico pintado negro**
BLack painted plastic
PVC peinture noir

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

WL **Aluminio lacado blanco mate**
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

PVCT **PVC transparente**
Transparent PVC
PVC transparent

PVCB **PVC negro**
Black PVC
PVC noir

Componentes
Components I Composants

KITS I KITS I KITS	Acabado	Cód.		
Kit **SV-Sincro X110** x2 Freno retenedor SV-Sincro X110 kit x2 Retaining stopper Kit SV-Sincro X110 x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S	0 910 25 0 910 27	3 m 4 m	1 kit 1 jeu
 Kit **SV-Sincro X110** SOFTPRO 55kg SV-Sincro X110 kit SOFTPRO 55kg Kit SV-Sincro X110 SOFTPRO 55kg **55kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTPRO	S	0 910 29 0 910 31	3 m 4 m	1 kit 1 jeu
Kit SV-Sincro X110 x2 SOFTPRO doble 110kg SV-Sincro X110 kit x2 double SOFTPRO 110kg Kit SV-Sincro X110 x2 SOFTPRO double 110kg **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTPRO	S	0 910 59	4 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Componentes
Components I Composants

KITS I KITS I KITS	Acabado	Cód.		
Kit **SV-Sincro X110** para vidrio fijo x2 Freno retenedor SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 Retaining stopper Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S	0 910 33 0 910 35	3 m 4 m	1 kit 1 jeu
 Kit **SV-Sincro X110** para vidrio fijo x2 SOFTPRO 55kg SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 SOFTPRO 55kg Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 SOFTPRO 55kg **55kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTPRO	S	0 910 37 0 910 39	3 m 4 m	1 kit 1 jeu
Kit **SV-Sincro X110** para vidrio fijo x2 SOFTPRO doble 110kg SV-Sincro X110 kit for fixed glass x2 double SOFTPRO 110kg Kit SV-Sincro X110 pour verre fixe x2 SOFTPRO double 110kg **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTPRO	S	0 910 63	4 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Multiplo Compact Glass

SV-**SINCRO X110**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com