

Duplo Curve Timber

SF-**101C**

DUPLO CURVE TIMBER

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

El sistema SF-101C se distingue por: Mecanismos de regulación vertical. Roldanas con rodamientos a bolas. Guiador inferior con perfil. Perfil de acero galvanizado.

EN

The SF-101C system is distinguished by: Vertical adjustment mechanisms. Rollers with ball bearings. Lower guide with profil. Galvanised steel profile.

FR


Le système SF-101C se distingue par les caractéristiques suivantes: Mecanisme de réglage vertical. Montures à roulements à billes. Guide inférieur à profil. Profil en acier galvanisé.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils


30x30 mm


34x20 mm

Especificaciones Specifications I Spécification


MÍN.27 mm


MÁX.650 mm


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight I Poids


50 kg	110 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié


Applus
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification


Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation

Plegado Enrasado / Solapado
Flush / Overlapped folding
Pliage Affleurant / Chevauchant







Sección tipo
Cross-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)





A=H-73


Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	**Acabado**	**Cód.**		
 Perfil superior Top track Rail supérieur 30x30mm	GS	0 100 15 0 100 20 0 100 30 0 100 50	1,5 m 2 m 3 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils
 Perfil superior curvado Curved top track Rail supérieur courbé 30x30mm Radio de curvatura 650mm a 90º I Radius of curvature 650mm at 90° I Rayon de courbure 650mm à 90°	GS	0 100 61		1 perfil 1 profile 1 profil
 Perfil inferior Bottom track Rail inférieur 34x20mm	GS	00 41 30 00 41 50	3 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils
 Perfil inferior curvado Curved bottom track Rail inférieur courbé 34x20mm Radio de curvatura 650mm a 90º I Radius of curvature 650mm at 90° I Rayon de courbure 650mm à 90°	GS	00 41 61		1 perfil 1 profile 1 profil

GS **Acero Galvanizado**
Galvanised steel
Acier galvanisé

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	**Acabado**	**Cód.**		
 Juego de accesorios **SF-101C** 2 hojas SF-101C Fitting set 2 panels Garniture SF-101C 2 panneaux 50kg RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 102 00		5 juegos 5 sets 5 jeux

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	**Acabado**	**Cód.**		
 Empalme perfil Track connector Raccord pour rail		0 100 67		10 piezas 10 pieces 10 pièces
 Soporte pared Wall support Support mur		0 100 63		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 Tope superior Top brake Arrêt supérieur		0 100 65		25 piezas 25 pieces 25 pièces

Notas

Notes I Notes

Duplo Curve Timber

SF-**101C**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com