

David Frutos

**Divisiones y puertas de paso**
Internal dividers and doors
Divisions et portes d'accés

NEW

# Multiplo Roller Timber

SF-**MULTIPLO ROLLER SINCRO**
SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG.**
SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO**

saheco
*sistemas para puertas correderas*

SF-**MULTIPLO ROLLER SINCRO**

SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG.**

SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO**

# Multiplo Roller Timber

+ info **saheco.com**

ES

La familia Multiplo Roller Timber es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de madera con instalación a techo. Ofrece 3 sistemas que permiten mover la puerta de la forma más adecuada para cada espacio: abriendo y cerrando las hojas de forma simultánea en los dos lados o bien recogiendo las hojas a derecha o a izquierda. Ésta familia incorpora como novedad la tecnología Softbrake de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

**SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO** ofrece la posibilidad de instalar 2 hojas de hasta 80kg por hoja, abriendo y recogiendo las dos puertas de forma paralela y simultánea alojando una hoja a cada lado. Éste sistema permite cerrar un espacio de paso de hasta 3m de forma funcional y estética.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG.** permite colocar 2 hojas de hasta 70kg por hoja con el objetivo de recogerlas en un único lado de la instalación, bien a izquierda o bien a derecha. La apertura y el cierre se desarrollan de forma suave arrastrando las dos puertas con un solo movimiento. Éste sistema permite cerrar un espacio de paso de hasta 3m de forma funcional y estética.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO** es una buena opción para cerrar espacios grandes con 4 hojas de hasta 60kg por hoja. Está diseñado para aparcar dos puertas en cada lado, abriendo y cerrando la instalación completa de forma simultánea tirando de una sola hoja. Éste sistema permite cerrar un espacio de paso de hasta 6m.

EN

The Multiplo Roller Timber family is the best option to close large spaces with multiple wood sheets and ceiling installation. It offers 3 systems for moving the door to the most appropriate way for each space: opening and closing the leaves simultaneously on both sides or collecting leaves right or left. This family incorporates as a novelty, Saheco Softbrake technology, a feature that gives you smoother and security in the opening and closing of the facility.

**SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO** offers the possibility of installing 2 sheets of up to 80kg per sheet, opening doors and collecting the two parallel and simultaneous hosting a sheet on each side. This system allows close a crossing space up to 3m functional and aesthetic.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG.** allows placing 2 sheets of up to 70kg per sheet in order to collect on one side of the installation, either left or right. The opening and closing develop smoothly dragging the two doors with one motion. This system allows close a crossing space up to 3m functional and aesthetic.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO** is a good option to close large spaces with 4 sheets of up to 60kg per sheet. It is designed to park two doors on each side, opening and closing the entire system simultaneously pulling a single sheet. This system allows close a crossing space up to 6m.

FR

La famille Multiplo Roller Timber est la meilleure option pour fermer de grands espaces avec plusieurs vantaux bois et installation de plafond. Il dispose de 3 systèmes pour déplacer la porte de la façon la plus appropriée pour chaque espace: ouvrir et fermer les feuilles simultanément sur les deux côtés ou le ramassage des feuilles droite ou à gauche. Cette famille comporte la nouvelle technologie Softbrake SAHECO, une fonctionnalité qui vous donne plus douceur et sécurité dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.

**SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO** offre la possibilité d'installer 2 vantaux jusqu'à 80kg chaque, l'ouverture des portes et en recueillant les deux parallèle, et simultanéement d'hébergement d'une feuille de chaque côté. Ce système permet fermer un espace de passage de jusqu'à 3m étant fonctionnel et esthétique.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG.** permet de placer 2 vantaux jusqu'à 70kg chaque afin de recueillir sur un côté de l'installation, soit à gauche ou à droite. L'ouverture et la fermeture se développent en douceur en faisant glisser les deux portes avec un seul mouvement. Ce système permet la fermeture d'un espace de passage jusqu'à 3m donnant fonctionnalité et esthétique.

**SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO** est une bonne option pour fermer de grands espaces avec 4 feuilles de jusqu'à 60kg . Il est conçu pour garer deux portes de chaque côté, l'ouverture et la fermeture de l'ensemble du système en tirant simultanément une seule feuille. Ce système permet de fermer un espace de passage jusqu'à 6m.

David Frutos

Hasta **80 kg / 176 lb** por hoja
Up to **80 kg / 176 lb** per panel
Jusqu'à **80 kg / 176 lb** par panneau

SF-**MULTIPLO ROLLER SINCRO** | SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG.** | SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO**

# Multiplo Roller Timber

## Características técnicas
Technical characteristics **I** Caractéristiques techniques

**Pictogramas I** Pictograms **I** Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



42,5 x 35,6 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



27-45 mm




MIN. 5 mm

MULTIPLO ROLLER SINCRO




Up to 40 kg > MIN. 715 mm
Up to 80 kg > MIN. 915 mm

MULTIPLO ROLLER T. PROG.



Up to 35 kg > MIN. 715 mm
Up to 70 kg > MIN. 855 mm

MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO



Up to 60 kg > MIN. 935 mm



SOFTBRAKE
MAX. 80 kg



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES



VIDEO
NEWS



VIDEO
INSTALACIÓN
INSTALLATION

**Pesos I** Weights **I** Poids

SF-**MULTIPLO ROLLER SINCRO**

| | |
|---|---|
| **40 kg por hoja I** per panel **I** par panneau | **88 lb por hoja I** per panel **I** par panneau |
| **80 kg por hoja I** per panel **I** par panneau | **176 lb por hoja I** per panel **I** par panneau |

SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG.**

| | |
|---|---|
| **35 kg por hoja I** per panel **I** par panneau | **77 lb por hoja I** per panel **I** par panneau |
| **70 kg por hoja I** per panel **I** par panneau | **154 lb por hoja I** per panel **I** par panneau |

SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO**

| | |
|---|---|
| **60 kg por hoja I** per panel **I** par panneau | **132 lb por hoja I** per panel **I** par panneau |

**Variantes de instalación I** Installation possibilities **I** Variantes d'installation

SF-**MULTIPLO ROLLER SINCRO**



SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG.**




SF-**MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO**



## Sección tipo
Cross-section **I** Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


SF - **MULTIPLO ROLLER SINCRO** 2 hojas **I** 2 panels **I** 2 panneaux




## Sección tipo
Cross-section **I** Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

### SF - **MULTIPLO ROLLER T. PROG.** 2 hojas **I** 2 panels **I** 2 panneaux




### SF - **MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO** 2 hojas + 2 Hojas **I** 2 panels + 2 panels **I** 2 panneaux + 2 panneaux



**Ver Video News**
Watch Video News
Voir Video News

**Ver Video de instalación**
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation

## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage


### SF - **MULTIPLO ROLLER SINCRO** 2 hojas **I** 2 panels **I** 2 panneaux

1


**Enrasado I** Leveled **I** Arasé

**Solapado I** Overlap **I** Sournois

**Hasta 40 kg por hoja I** Up to 40 kg per panel **I** Jusqu'a 40 kg par panneau





**40 - 80 kg por hoja I** 40 - 80 kg per panel **I** 40 - 80 kg par panneau





**B, C = Puerta I** Door **I** Porte
**F = Hoja fija I** Fixed sheet **I** Panneau fixe

2


**Hasta 40 kg por hoja I** Up to 40 kg per panel **I** Jusqu'a 40 kg par panneau





**40 - 80 kg por hoja I** 40 - 80 kg per panel **I** 40 - 80 kg par panneau





3




4




5




## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage


6




7 **Hasta 40 kg por hoja I** Up to 40 kg per panel **I** Jusqu'a 40 kg par panneau




8




9





10




11 **Hasta 40 kg por hoja I** Up to 40 kg per panel **I** Jusqu'a 40 kg par panneau




**40 - 80 kg por hoja I** 40 - 80 kg per panel **I** 40 - 80 kg par panneau




13



**Ver Video News**
Watch Video News
Voir Video News


**Ver Video de instalación**
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation

## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage


### SF - **MULTIPLO ROLLER T. PROG.** 2 hojas **I** 2 panels **I** 2 panneaux

1 **Hasta 35 kg por hoja I** Up to 35 kg per panel **I** Jusqu'a 35 kg par panneau

**Enrasado I** Leveled **I** Arasé





**Solapado I** Overlap **I** Sournois





**35 - 70 kg por hoja I** 35 - 70 kg per panel **I** 35 - 70 kg par panneau

**Enrasado I** Leveled **I** Arasé






**Solapado I** Overlap **I** Sournois




**C = Hoja izquierda I** Left sheet **I** Panneau gauche
**D = Hoja central I** Central sheet **I** Panneau centrale
**F = Hoja fija I** Fixed sheet **I** Panneau fixe


2 **Componente incluído en el juego**
Component included in the set
Composant inclus dans le jeu





| X | Y Min. | Z Min. | U Min. |
|---|---|---|---|
| 27 - 30 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | 10 | 5 | 7 |
| 45 | 15 | 5 | 10 |
| (mm.) | | | |

3 **Montaje perfilería**
Profile assembly
Assemblage profile





**Derecha I** Right **I** Droite

4





5 **Hasta 35 kg por hoja I** Up to 35 kg per panel **I** Jusqu'a 35 kg par panneau




**Derecha I** Right **I** Droite

**35 - 70 kg por hoja I** 35 - 70 kg per panel **I** 35 - 70 kg par panneau




6 **Hasta 35 kg por hoja I** Up to 35 kg per panel **I** Jusqu'a 35 kg par panneau




**Derecha I** Right **I** Droite


**35 - 70 kg por hoja I** 35 - 70 kg per panel **I** 35 - 70 kg par panneau





**Derecha I** Right **I** Droite

7 **Posición pletina regulación en las hojas**
Adjustment plate situation on sheets
Situation platine de réglage dans les portes


**Hasta 35 kg por hoja I** Up to 35 kg per panel **I** Jusqu'a 35 kg par panneau





**35 - 70 kg por hoja I** 35 - 70 kg per panel **I** 35 - 70 kg par panneau





8



Min. 27mm PUERTA DCHA.
Door right / Porte droite




Max. 45mm PUERTA DCHA.
Door right / Porte droite




## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage

9 **Hasta 35 kg por hoja I** Up to 35 kg per panel **I** Jusqu'a 35 kg par panneau





**35 - 70 kg por hoja I** 35 - 70 kg per panel **I** 35 - 70 kg par panneau





10 **Montaje perfilería**
Profile assembly
Assemblage profile


**Derecha I** Right **I** Droite





11 **Derecha I** Right **I** Droite





12





13





14




15




16 **Derecha I** Right **I** Droite




## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage

### SF - **MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO** 2 hojas + 2 Hojas **I** 2 panels + 2 panels **I** 2 panneaux + 2 panneaux


1 **Enrasado I** Leveled **I** Arasé


**Solapado I** Overlap **I** Sournois




**B = Hoja lateral izquierda I** Left lateral sheet **I** Panneau latérale gauche
**C = Hoja central izquierda I** Left middle sheet **I** Panneau centre gauche
**D = Hoja central derecha I** Right middle sheet **I** Panneau centre droite
**G = Hoja lateral derecha I** Right lateral sheet **I** Panneau latérale droite
**F = Hoja fija I** Fixed sheet **I** Panneau fixe


2 **Componente incluído en el juego**
Component included in the set
Composant inclus dans le jeu








| X | Y Min. | Z Min. | U Min. |
|---|---|---|---|
| 27 - 30 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | 10 | 5 | 7 |
| 45 | 15 | 5 | 10 |
| (mm.) | | | |


3 **Montaje perfilería**
Profile assembly
Assemblage profile




4





5




**Derecha I** Right **I** Droite


6 **Posición pletina regulación en las hojas**
Adjustment plate situation on sheets
Situation platine de réglage dans les portes




7





8




## Sistema de montaje
Assembly system **I** Système de montage

9





10 **Montaje correa**
Belt assembly
Montage de cinturón


**Derecha I** Right **I** Droite




11 **Derecha I** Right **I** Droite





12





13

**Izquierda I** Left **I** Gauche





**Derecha I** Right **I** Droite


14








15



## Componentes
Components I Composants

| PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS | Finished | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|
|  42,5 x 35,6 mm<br>Perfil guía superior Roller montaje a techo<br>Top track, ceiling mount<br>Rail haut fixation à plafond | S<br>S<br>S | 00 80 23<br>00 80 33<br>00 80 53 | 2 m<br>3 m<br>5 m | 6 perfiles<br>6 profiles<br>6 profils |

| JUEGOS I SETS I JEUX | Finished | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|
| SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO<br> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES<br>Juego de accesorios SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO para 2 hojas con Softbrake<br>SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO fitting set for 2 panels with Softbrake<br>Garniture SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO pour 2 panneaux avec Softbrake<br>**40kg** por hoja I per panel I par panneau | | 0 101 40 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES<br>Juego de accesorios SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO para 2 hojas con Softbrake<br>SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO fitting set for 2 panels with Softbrake<br>Garniture SF-MULTIPLO ROLLER SINCRO pour 2 panneaux avec Softbrake<br>**80kg** por hoja I per panel I par panneau | | 0 101 41 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG.<br> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES<br>Juego de accesorios SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. para 2 hojas con Softbrake<br>SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. fitting set for 2 panels with Softbrake<br>Garniture SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. pour 2 panneaux avec Softbrake<br>**35kg** por hoja I per panel I par panneau | | 0 101 42 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES<br>Juego de accesorios SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. para 2 hojas con Softbrake<br>SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. fitting set for 2 panels with Softbrake<br>Garniture SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. pour 2 panneaux avec Softbrake<br>**70kg** por hoja I per panel I par panneau | | 0 101 43 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO<br> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES<br>Juego de accesorios SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO para 2 hojas + 2 hojas con Softbrake<br>SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO fitting set for 2 panels + 2 panels with Softbrake<br>Garniture SF-MULTIPLO ROLLER T. PROG. SINCRO pour 2 panneaux + 2 panneaux avec Softbrake<br>**60kg** por hoja I per panel I par panneau | | 0 101 44 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |



**Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent
S

## Notas
Notes **I** Notes

## Notas
Notes **I** Notes

# Multiplo Roller Timber

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
**saheco.com**

**Saheco T001** - V1

saheco
*sistemas para puertas correderas*