

Click timber

SF-**16** I SF-**26**

CLICK
TIMBER

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

SF-16 y SF-26 es un sistema para hojas correderas de hasta 16 y 26 Kg. por hoja respectivamente.
Cuentan con un perfil superior de aluminio anodizado con estrías laterales que permiten una fácil fijación.
Con el sistema de roldanas, 2 para el modelo SF-16 y 4 para el modelo SF-26, en la parte superior (modelo suspendido) permiten que el perfil inferior este completamente oculto.
Completa el sistema el guiador inferior excéntrico permitiendo mas regulación por posibles imperfecciones. Destacan las regulaciones en altura 3,5mm por ambos modelos, al instalar dos puertas la separación entre ellas es de mínimo 3 mm y que ambos sistemas pueden ser instalados en maderas de 16-19mm.

EN

SF-16 and SF-26 are systems for sliding panes of up to 16 and 26 kg/pane respectively. They have a top profile of anodised aluminium with side grooves that allow for easy fitting. The system of rollers, two for the SF-16 model and four for the SF-26 model, at the top (suspended model) allows the bottom profile to be completely hidden. The eccentric bottom guide, allowing greater adjustment for possible imperfections, completes the system. Highlights include the 3.5 mm height adjustment for both models, on installing two doors, the separation between them is at least 3 mm and both systems can be fitted in 16-19 mm timber.

FR


Les modèles SF-16 et SF-26 sont un système pour panneaux coulissants pouvant peser jusqu'à 16 et 26 kg par panneau, respectivement. Ils sont munis d'un profil supérieur en aluminium anodisé avec stries latérales qui permettent une fixation facile. Leur système de galets – 2 pour le modèle SF-16 et 4 pour le modèle SF-26 – sur la partie supérieure (modèle suspendu) permet de dissimuler complètement le profil inférieur. Un guide inférieur excentré vient compléter le système pour permettre un meilleur réglage en cas d'imperfections. Les deux modèles se distinguent également par les caractéristiques suivantes: ils peuvent être réglés en hauteur, de 3,5 mm; lors de l'installation de deux portes, la séparation entre les deux est de 3 mm minimum; les deux systèmes peuvent être installés sur des montures bois de 16 à 19 mm.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils



14x13 mm



9x9 mm


Especificaciones Specifications I Spécification



MÍN. 3 mm


MÍN.16-19 mm

SF-16

MÁX. 1000mm

SF-26

MÁX. 1200mm

SF-16

MÁX. 1500mm

SF-26

MÁX. 1800mm


Peso Weight I Poids

16 kg	35 lb
26 kg	57 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié


Applus
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation




Sección tipo
Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

SF-**16**




A= H-4,5



SF-**26**




A= H-4,5

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	Acabado	Cód.		
 Perfil superior Top track Rail supérieur  14x13mm	S	00 16 23 00 16 33 00 16 53	2 m 3 m 5 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
 Perfil inferior **SF-16 / SF-26** SF-16 / SF-26 Bottom track Rail inférieur SF-16 / SF-26  9x9 mm	BP	00 16 24 00 16 34 00 16 54	2 m 3 m 5 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios **SF-16** SF-16 Fitting set Garniture SF-16 16kg		00 16 05		25 juegos 25 sets 25 jeux
 Juego de accesorios **SF-26** SF-26 Fitting set Garniture SF-26 26kg		00 26 05		25 juegos 25 sets 25 jeux

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Roldana **SF-16** SF-16 Roller Galet SF-16		00 16 55		250 piezas 250 pieces 250 pièces
 Roldana **SF-26** SF-26 Roller Galet SF-26		00 26 55		250 piezas 250 pieces 250 pièces
 Freno retenedor **SF-16 / SF-26** SF-16 / SF-26 Retaining stopper Frein de retenue SF-16 / SF-26		00 16 56		250 piezas 250 pieces 250 pièces
 Guiador inferior **SF-16 / SF-26** SF-16 / SF-26 Bottom guide Guide inférieur SF-16 / SF-26		00 16 57		250 piezas 250 pieces 250 pièces

S — **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BP — **Plástico negro**
Black plastic
PVC noir

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Click Timber

SF-**16** I SF-**26**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com