

Eco Curve Timber

SF-**46C**

ECO CURVE
TIMBER

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

El sistema SF-46C proporciona: Roldanas con rodamientos a bolas. Mecanismos de regulación vertical. Sujeción a pared o a techo.

EN

The SF-46C system offers: Rollers with ball bearings. Vertical adjustment mechanisms. Wall or ceiling fixing.

FR

Le système SF-46C possède les caractéristiques suivantes: Montures à roulements à billes. Mécanismes de réglage vertical. Fixation murale ou au plafond.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils


30x24 mm


23x22 mm

Especificaciones Specifications I Spécification


MÍN.27 mm


MÁX.650 mm


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight I Poids


40 kg	88 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié


Applus+
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification

Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation

Plegado Enrasado / Solapado
Flush / Overlapped folding
Pliage Affleurant / Chevauchant






Sección tipo
Cross-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)



A=H-61


Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	**Acabado**	**Cód.**		
 Perfil superior Top track Rail supérieur 30x24mm	GS	00 40 15 00 40 20 00 40 25 00 40 30 00 40 40 00 40 50	1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils
	ZS	00 75 15 00 75 20 00 75 30 00 75 50	1,5 m 2 m 3 m 5 m	
	MF	00 45 20 00 45 30 00 45 50	2 m 3 m 5 m	
 Perfil superior curvado Curved top track Profil supérieur courbé 30x24mm Radio de curvatura 650mm a 90º I Radius of curvature 650mm at 90° I Rayon de courbure 650mm à 90°	GS	00 40 61		1 perfil 1 profile 1 profil
 Perfil inferior Bottom track Rail inférieur 23x22mm	GS	00 41 30 00 41 50	3 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils
 Perfil inferior curvado Curved bottom track Profil inférieur courbé 23x22mm Radio de curvatura 650mm a 90º I Radius of curvature 650mm at 90° I Rayon de courbure 650mm à 90°	GS	00 41 61		1 perfil 1 profile 1 profil

GS **Acero Galvanizado** Galvanised steel Acier galvanisé
ZS **Acero cincado** Zinc plated steel Acier zingué
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	**Acabado**	**Cód.**		
 Juego de accesorios **SF-46C** 2 hojas SF-46C Fitting set 2 panels Garniture SF-46C 2 panneaux 40kg  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		00 42 00		5 juegos 5 sets 5 jeux

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	**Acabado**	**Cód.**		
 Empalme perfil Track connector Raccord pour rail		00 40 67		10 piezas 10 pieces 10 pièces
 24mm Soporte pared escuadra pequeño Small wall fixing bracket Support équerre petit pour fixation à mur		00 40 56[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 Freno Brake Arrêt		00 40 55		25 piezas 25 pieces 25 pièces

[1]Para las famílias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro I [1]For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole I [1]Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé.
2 m - 10 soportes pared I supports wall I supports muraux **3 m** - 15 soportes pared I supports wall I supports muraux **5 m** - 25 soportes pared I supports wall I supports muraux

Notas

Notes I Notes

Eco Curve Timber

SF-**46C**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com