

Compact Glass

SV-**X110**

COMPACT
GLASS

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

SV-X110 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente, y es especialmente apropiado para aplicaciones domésticas y comerciales, en las que se integra a la perfección en cualquier diseño.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFT**PRO®, una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

EN

SV-X110 is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install, and is particularly appropriate for domestic and commercial applications, where it integrates seamlessly into any design.


There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFT**PRO® system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

FR

SV-X110 est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine les dernières technologies avec un design minimaliste attrayant. Le système s'installe facile et rapidement et est particulièrement adapté pour les applications domestiques et commerciales, qui s' intègre de façon transparente dans toute conception.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFT**PRO®, une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.





Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils


STANDARD


59x60 mm


VIDRIO FIJO
FIXED GLASS
VERRE FIXE


59x70 mm

FRAME

76x61 mm

FT

76x61 mm


FT VIDRIO FIJO
I FIXED GLASS
I VERRE FIXE

76x61 mm


17x12 mm


20x20 mm



21x20 mm

Especificaciones Specifications I Spécification


10-12 mm


Retenedor
MÍN.600 mm


Softpro Doble I Double
MÍN.814mm


SOFTOP
MÁX. 110Kg


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES


KIT DISPONIBLE
I AVAILABLE

Peso Weight I Poids

110 kg	242 lb


Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Applus
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification


Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation


PARED
WALL
MUR




PARED CON VIDRIO FJO
WALL WITH FIXED PANEL
MUR AVEC VERRE FIXE




TECHO
CEILING
PLAFOND




TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE




FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND




FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE




PARED DE VIDRIO
GLASS WALL
MUR DE VERRE



TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE




PUERTA CORREDERA I SLIDING DOOR I PORTE COULISSANTE

VIDRIO FIJO I FIXED GLASS I VERRE FIXE

Sección tipo


Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNTING I FIXATION À MUR



A= H+17

PARED DE VIDRIO
GLASS WALL I MUR DE VERRE




A= H-43

G= H+X


Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNTING I FIXATION À PLAFOND




A= H-43




A= H-43 F= H-70

MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNTING I FIXATION À FAUX-PLAFOND






A= H+17



A= H+17 F= H+4

Componentes
Components I Composants






PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Conjunto perfil superior corredero Sliding top track set Jeu rail supérieur coulissant  59x60mm	S WL BL	0 109 20 0 109 30 0 109 40 0 109 60 0 119 20 0 119 30 0 119 40 0 119 60 0 119 24 0 119 34 0 119 44 0 119 64	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto perfil superior corredero para vidrio fijo Sliding top track set for fixed glass Jeu rail supérieur coulissant pour verre fixe  59x70mm	S WL BL	0 109 22 0 109 32 0 109 42 0 109 62 0 119 21 0 119 31 0 119 41 0 119 61 0 119 25 0 119 35 0 119 45 0 119 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto perfil superior corredero **para accesorio Frame** Sliding top track set for Frame accessory Jeu rail supérieur coulissant pour accessoire Frame  76x61mm	S WL BL	0 109 86 0 109 87 0 109 88 0 109 89 0 111 86 0 111 87 0 111 88 0 111 89 0 109 94 0 109 95 0 109 96 0 109 97	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

WL **Aluminio lacado blanco mate**
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	Acabado	Cód.		
 Conjunto perfil superior corredero **FT**. Montaje a falso techo FT sliding top track set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant FT. Fixation à faux plafond  76x61mm	S WL BL	0 109 24 0 109 34 0 109 44 0 109 64 0 119 22 0 119 32 0 119 42 0 119 62 0 119 26 0 119 36 0 119 46 0 119 66	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
 Conjunto perfil superior corredero **FT** para vidrio fijo. Montaje a falso techo FT sliding top track for fixed glass set. False ceiling mounting Set rail supérieur coulissant pour verre fixe. Fixation à faux plafond  76x61mm	S WL BL	0 109 26 0 109 36 0 109 46 0 109 66 0 119 23 0 119 33 0 119 43 0 119 63 0 119 27 0 119 37 0 119 47 0 119 67	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
 Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe de 8-10-12mm  17x12mm	S WL BL	00 87 34 00 71 91 00 71 81	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
 Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm  20x20 mm	S WL BL	00 87 15 00 87 30 00 87 60 00 88 15 00 88 30 00 88 60 00 89 15 00 89 30 00 89 60	1,5 m 3 m 6 m 1,5 m 3 m 6 m 1,5 m 3 m 6 m	2 profils
 Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 8-10-12 mm Bottom track front entry for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm  21x20mm	S WL BL	0 110 32[1] 0 110 34[1] 0 110 35[1]	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil



[1]El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales I [1]This profile includes PVC joints + set of end caps I [1]Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals
2 m - 2 juegos de tapas I 2 set of caps I 2 set de caupuchons finals 3 m - 4 juegos de tapas I 4 set of caps I 4 set de caupuchons finals 6 m - 6 juegos de tapas I 6 set of caps I 6 set de caupuchons finals



S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

WL **Aluminio lacado blanco mate**
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

BL **Aluminio lacado negro mate**
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego accesorios **SV-X110** x2 Freno retenedor SV-X110 Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SV-X110. x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux		0 109 00		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego accesorios **SV-X110.** x1 SofTop doble SV-X110 Fitting set with x1 double SofTop Garniture SV-X110 avec x1 SofTop double **110kg** por hoja I per panel I par panneaux SOFTOP MAX. 110Kg		0 108 00		1 juego 1 set 1 jeu




ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Juego de tapas laterales para perfil superior. Montaje a techo o pared Lateral cap set for top track. Ceiling and wall mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur. Fixation à mur et à plafond	PPS PPW PPB	0 109 90 0 119 93 0 119 95		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de tapas laterales para perfil superior para vidrio fijo. Montaje a techo o pared Lateral cap set for top track for fixed glass. Ceiling or wall mounting Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur pour verre fixe. Fixation à mur et à plafond	PPS PPW PPB	0 109 92 0 119 94 0 119 96		1 juego 1 set 1 jeu

PPS **Plástico pintado plata** Plastic painted silver PVC finition peinture argent

PPW **Plástico pintado blanco** Plastic painted white PVC finition peinture blanche




PPB **Plástico pintado negro** BLack painted plastic PVC peinture noir

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES **I** ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**	
	Juego de tapas laterales para perfil superior **para accesorio Frame.** Montaje a techo. Lateral cap set for top track for accessory Frame. Ceiling mounting. Jeu de capuchons latéraux pour rail supérieur pour accessoire Frame. Fixation à plafond.	S WL BL	00 70 78 00 70 77 00 70 79	1 juego 1 set 1 jeu
	Soporte para pared de vidrio Glass wall support Support mur pour installation sur verre		00 70 84[1]	10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Bottom guide for glass of 8-14mm Guide inférieur pour verre de 8-14mm	S WL BL	0 155 73 00 71 90 00 71 80	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC PVC profile gasket Joint d'adaptation PVC  2x8mm 3x11mm 4x11mm	PVCT PVCB	00 45 82 (2mm) 00 45 87 (3mm) 00 45 84 (4mm) 00 45 83 (2mm) 00 45 90 (3mm) 00 45 85 (4mm)	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil		0 160 73	1 juego 1 set 1 jeu

[1]Para las famílias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m, 4 m o 6 m, aplicar cada 400mm I [1]For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 4 m or 6 m profiling, apply every 400 mm I [1]Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3m, 4 m ou 6 m, appliquer tous les 400 mm. 2 m - 6 soportes pared I supports wall I supports muraux 3 m - 8 soportes pared I supports wall I supports muraux 4 m - 10 soportes pared I supports wall I supports muraux 6 m - 15 soportes pared I supports wall I supports muraux


Componentes
Components I Composants



KITS I KITS I KITS	Acabado	Cód.		
 Kit **SV-X110** x2 Freno retenedor SV-X110 Kit x2 Retaining brake Kit SV-X110 x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm	S	0 910 02 0 910 04	2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit **SV-X110**. x1 SofTop doble SV-X110 Kit x1 double SofTop Kit SV-X110 avec x1 SofTop double **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm **SOFTOP** MÁX. 110Kg	S	0 910 76 0 910 77	2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit **SV-X110** para vidrio fijo. x2 Freno retenedor SV-X110 Kit for fixed glass. x2 Retaining brake Kit SV-X110 pour verre fixe. x2 Frein de retenue **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm	S	0 910 14 0 910 16	2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit **SV-X110** para vidrio fijo. x1 SofTop doble SV-X110 Kit for fixed glass. x1 double SofTop Kit SV-X110 pour verre fixe. x1 SofTop double **110kg** por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm **SOFTOP** MÁX. 110Kg	S	0 910 78 0 910 79	2 m 3 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Componentes
Components I Composants

SV-X110 + **SELFCLOSE**

JUEGOS I SETS **I** JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios SV-Selfclose X110 x1 SOFTPRO + x1 Freno renetedor SV-Selfclose X110 Fitting set x1 SOFTPRO + x1 Retaining brake Garniture SV-Selfclose X110 x1 SOFTPRO + x1 Frein de retenue 110kg por hoja I per panel I par panneaux		0 109 10		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SV-Selfclose X110 SOFTPRO doble SV-Selfclose X110 Fitting set double SOFTPRO Garniture SV-Selfclose X110 SOFTPRO double 110kg por hoja I per panel I par panneaux		0 109 11		1 juego 1 set 1 jeu

KITS I KITS **I** KITS	Acabado	Cód.		
 Kit SV-Selfclose X110 x1 SOFTPRO + x1 Freno retenedor Kit SV-Selfclose X110 x1 SOFTPRO + x1 Retaining brake Kit SV-Selfclose X110 x1 SOFTPRO + x1 Frein de retenue 110kg por hoja I per panel I par panneaux 59x60mm	S	0 910 80 0 910 81	2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit SV-Selfclose X110 para vidrio fijo x1 SOFTPRO + x1 Freno retenedor Kit SV-Selfclose X110 for fixed glass x1 SOFTPRO + x1 Retaining brake Kit SV-Selfclose X110 pour verre fixe x1 SOFTPRO + x1 Frein de retenue 110kg por hoja I per panel I par panneaux 59x70mm	S	0 910 88 0 910 89	2 m 3 m	1 kit 1 jeu

S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Compact Glass

SV-**X110**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com