BOXKEL
by Saheco
Optimo Rever

OPTIMO REVER

Kit de estructura para puerta corredera en tabiques de cartón yeso. Fácil montaje e instalación sin apenas herramientas. Embalaje de reducidas dimensiones, facilitando el transporte, almacenamiento y manipulación. REVERSIBLE Apto para pared terminada de 100mm y de 125mm.

DISTANCIAL RECUBRIMIENTO

Sobre la guía de desplazamiento está fijado un perfil moldeado en acero galvanizado para contener la placa de cartón yeso.

ENSAMBLAJE FÁCIL Y EXACTO

El montaje de los travesaños es rápido y exacto, gracias al clipado de los elementos que componen la estructura.

PERFIL FRONTAL MOLDEADO

Los perfiles frontales del armazón son moldeados y acanalados para garantizar al lateral posibles flexiones.

OPTIMO REVER

BOXKEL by Saheco

OPTIMO REVER

Presentado en un embalaje de 223x20x12cm, lo cual facilita su manipulación y transporte. Compuesto por travesaños, montantes, guía ruedas y demás accesorios para un rápido y exacto montaje e instalación.

REVERSIBLE

El componente diferenciador es la posibilidad de poder aplicar el mismo kit para paredes terminadas de 100mm o 125mm con un simple gesto.

CAPACIDAD

El juego de ruedas y la guía pueden soportar hasta 160kg.

OPTIMO REVER

UN PRODUCTO PARA DOS GRUESOS DE PARED:

-100mm
-125cm



GIRAR LA PLACA 90° PARA MODIFICAR EL GRUESO DE ESPESOR DE PARED

A

Girar la placa 90°



B

Insertar y fijar la placa de espesor en la cubierta superior



CONTENIDO DEL KIT

Estructura

Distanciales

Travesaño vertical de madera

Guía superior

Juego roldana

Bolsa de accesorios

BOXKEL by Saheco

OPTIMO REVER

Diseñado específicamente para paredes de cartón yeso. Herramientas necesarias:
- Destornillador
- Martillo

MONTAJE



1 - 2 - 3

Colocar la cubierta superior







4 - 5 - 6 - 7

Montar los soportes horizontales y completar un lado de la estructura



8 - 9

Repetir los pasos completando el segundo lado



10 - 11- 12

Inserte la guía en la cubierta superior



13 - 14 - 15

doblar las aletas de los distanciales



MONTAJE



*need to be turned also
in case of 125mm



16 - 17 - 18

colocar e insertar el distancial

19 - 20 - 21

Insertar la guía superior en el travesaño de madera

CONVERTIR DE 100 A 125mm





MONTAJE

MONTAJE DE PLETINA







MONTAJE DE ROLDANAS







MONTAJE DE ROLDANAS

a1
pared acabada de cartón yeso de 100mm cortar por la linea naranja antes de continuar con la aplicación

a2
pared acabada de cartón yeso de 125mm cortar por la linea naranja antes de continuar con la aplicación

b
También es posible fijar la pieza direcamente













MEDIDAS ESTÁNDAR

OPTIMO REVER
ESTRUCTURA **HOJA ÚNICA**

BK-11



PARED ACABADA DE **CARTÓN YESO**

Medidas y dimensiones 100 l 125
pared terminada



	Luz de paso		Medida de puerta	
Ref.	Ancho	Alto	Ancho	Alto
051114	600	2020	625	2030
051115	600	2100	625	2110
051124	700	2020	725	2030
051125	700	2100	725	2110
051134	800	2020	825	2030
051135	800	2100	825	2110
051144	900	2020	925	2030
051145	900	2100	925	2110
051154	1000	2020	1025	2030
051155	1000	2100	1025	2110

PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	PERFIL	GRUESO MÁX. DE PUERTA
100	47	70	40
125	62	90	55

FORMA DE PEDIDO: ANCHO X ALTO X PARED TERMINADA

Medidas en milímetros.

MEDIDAS ESTÁNDAR

OPTIMO REVER
ESTRUCTURA **DOBLE HOJA**

BK-21



PARED ACABADA DOBLE HOJA DE **CARTÓN YESO**

Medidas y dimensiones 100 l 125
pared terminada



	Luz de paso		Medida de puerta	
Ref.	Ancho	Alto	Ancho	Alto
051214	1200	2020	625	2030
051215	1200	2100	625	2110
051224	1400	2020	725	2030
051225	1400	2100	725	2110
051234	1600	2020	825	2030
051235	1600	2100	825	2110
051244	1800	2020	925	2030
051245	1800	2100	925	2110
051254	2000	2020	1025	2030
051255	2000	2100	1025	2110

PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	PERFIL	GRUESO MÁX. DE PUERTA
100	47	70	40
125	62	90	55

FORMA DE PEDIDO: ANCHO X ALTO X PARED TERMINADA

Medidas en milímetros.

ACCESORIOS
PARA PUERTA
DE MADERA

		Cód.	Peso
	Freno con amortiguador para madera	6758	Máximo **80kg**
	Cierrapuertas universal para madera	8090	**80kg / 120kg**
	Juego de accesorios 160kg	5100080	**160kg**

ACCESORIOS
PARA PUERTA
DE VIDRIO

		Cód.	Peso
	Juego de pinzas SV-EASY A90 BOXKEL. Entrada frontal. 90kg	60584	**90kg** por hoja

Notas

Notes I Notes

BOXKEL
by Saheco

OPTIMO REVER

C/Bellmunt, 104
Poligono Industrial la Foradada
08580 San Quirze de Besora - Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 93 852 97 15