

sistemas para puertas correderas

# **Essential** Timber XL

SF-**A110** | SF-**P140** | SF-**A160** |
SF-**RA A110** | SF-**RA P140** | SF-**RA A160**

# ESSENTIAL
# TIMBER XL

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

## ES

**NUESTRA GAMA DE IMPRESCINDIBLES PARA GRAN FORMATO**

**Star XL, una guía lisa y polivalente para distintas aplicaciones de puertas de paso:**

**1.** Instalación a pared, techo o a falso techo para la ocultación máxima de los herrajes. **2.** Montaje rápido y eficiente: perfil Funda FT XL (falso techo) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases. Permite el acceso directo a los herrajes, pudiendo instalar y desmontar en cualquier momento; ya sea para actualizar componentes adicionales o para reemplazarlos sin necesidad de realizar modificaciones en el falso techo. **3.** Perfil separador con geometría pensada para ahorra tiempo en la instalación. **4.** Ausencia de perfil inferior (opcional) para crear zonas de paso libres de obstáculos. **5.** Perfilería en acabados aluminio anodizado plata y lacado negro y blanco para su mejor adaptación a las exigencias arquitectónicas. **6.** Solución para paneles de hasta 160 Kg. **7.** Distintas opciones de rodamiento: a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. **8.** Como opciones de frenado: SofTop doble para una detención de cierre y apertura lineal, suave y sin impactos para hojas de hasta 140 Kg o topes con freno retenedor. **9.** Certificado de calidad Applus según normativa EN 1527**.**

## EN

**OUR RANGE OF ESSENTIALS FOR LARGE FORMAT**

**Star XL, a smooth and versatile track with multiple options for doorway applications:**

**1.** Wall or ceiling mount, or false ceiling concealed track for an entirely minimalist design. **2.** Efficient and easy installation thanks to the Support FT XL (false ceiling) track, allowing to remove the sliding top track, making possible installation in phases. It also provides direct access to the mechanisms, to install and disassemble at any stage even after construction, either to incorporate additional components or to replace them, without the need to make modifications to the false ceiling. **3.** Separator wall mounting track designed to optimize and reduce installation time. **4.** Absence of a bottom track (optional) to create passage areas free of obstacles. **5.** Satin anodized aluminum and matt black or white lacquered finishes for the best adaptation to architectural requirements. **6.** Solution for panels up to 160Kg. **7.** Various rolling options: friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. **8.** As braking options: Double Soft Top for a linear, soft and impact-free closing and opening for panels up to 140 Kg, or retaining brake option. **9.** Applus quality certificate according to EN 1527 standard.


## FR


**NOTRE GAMME D'ESSENTIELS POUR LE GRAND FORMAT**


**Star XL, un guide lisse et polyvalent pour diverses applications de portes de passage:**

**1.** Installation au mur ou au plafond, ou au faux plafond pour dissimuler au maximum la quincaillerie. **2.** Assemblage rapide et efficace: rail de couverture FT XL (faux plafond) pour guide amovible qui permet une installation par phases. Il permet un accès direct à la quincaillerie et peut être installé et retiré à tout moment, soit pour mettre à niveau des composants supplémentaires, soit pour les remplacer sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications au faux plafond. **3.** Profilé d'écartement dont la géométrie est conçue pour gagner du temps d'installation. **4.** Pas de profilé inférieur (en option) pour créer des zones de passage sans obstacles. **5.** Profilés avec finitions en aluminium anodisé argent et laqué noir et blanc pour une meilleure adaptation aux exigences architecturales. **6.** Solution pour les panneaux jusqu'à 160kg. **7.** Différentes options de roulements : à friction ou à billes, tous deux silencieux et avec un effort de glissement minimal. **8.** Comme options de freinage : Double SofTop pour des arrêts de fermeture et d'ouverture linéaires, en douceur et sans impact pour des vantaux jusqu'à 140 kg ou butées avec frein de rétention. **9.** Certificat de qualité Applus conforme à la norme EN 1527


**Montaje a falso techo** false ceilin mount I fixation a faux-plafond









**A** Perfil funda FT XL I Support FT XL track I Rail de couverture FT XL. **B** Perfil Star XL I Star XL track I Rail Star XL. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado I Track design with drilled countersink I Conception de rail avec fraisage intégré.








**1, 2 y 3** Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje a falso techo I Support FT XL + Star XL track set, false ceiling mounting I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation a faux-plafond. **4, 5 y 6** Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje entre paredes I Support FT XL + Star XL track set, mounting between walls I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation entre les murs.

## Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


### Perfilería Profiles I Profils

STANDARD XL




39x41 mm
No SofTop

EXCELLENCE XL




40x46 mm

STAR XL



40x46 mm

STAR FT XL




59,5x46 mm

SEPARADOR I SEPARATOR I SÉPARATEUR STAR XL / EXCELLENCE XL



49x60 mm

FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL



61x57 mm

**CONJUNTO I SET I JEU**
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL



61x57 mm

### Especificaciones Specifications I Spécification



MÍN. 600 mm

SF-P140



**1 SofTop**
MÍN. 720 mm

SF-RA P140



**1 SofTop**
MÍN. 775 mm



MÍN. 35 mm



**SofTop**
MÁX.140Kg



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

### Peso Weights I Poids

| | |
|---|---|
| 110 kg | 243 lb |
| 140 kg | 309 lb |
| 160 kg | 353 lb |

MONTAJE ENTRE PAREDES I MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ENTRE LES MURS

## Producto certificado
Certificated product I Produit certifié


Applus
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification


## Instalación
Installation I installation





Instalación Essential Timber XL. SF-RA P140 con SofTop Doble I Essential  Timber XL installation. SF-RA P140 with double SofTop I Installation Essential Timber XL. SF-RA P140 avec double SofTop.

## Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation


1


2



3


4


**1 y 2** Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SF-RA P140. x1 SofTop doble I Separator XL track + Star XL track with SF-RA P140 fitting set. x1 double SofTop I Rail séparateur XL+ rail Star XL avec guarniture SF-RA P140. x1 double SofTop. **3 y 4** Perfil Excellence XL con tapetas y juego de accesorios SF-A160. Pletina sobrepuesta I Excellence XL track with pelmet cover and SF-A160 fitting set. Face fixed plate I Rail Excellence XL avec cache et guarniture SF-A160. Platine superposée.

## Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation


**TECHO** I CEILING I PLAFOND




**FALSO TECHO** I FALSE CEILING I FAUX-PLAFOND



**PARED** I WALL I MUR



**ENTRE PAREDES** I BETWEEN WALLS I ENTRE MURS




## Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

**MONTAJE A TECHO** I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT

**OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG**
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE


110kg
160kg




EXCELLENCE XL: A= H-84
STANDARD XL: A= H-89

**OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG**
RECESSED PLATE OPTION I OPTION PLATINE À ENCASTRER


110kg
160kg




EXCELLENCE XL: A= H-71
STANDARD XL: A= H-76

**OPCIÓN RA 110/160KG**
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg





STAR XL: A= H-60

## **Sección tipo** Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

**MONTAJE A PARED** I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

**OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG**
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE





EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

**OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG**
RECESSED PLATE OPTION I OPTION PLATINE À ENCASTRER




EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-71

EXCELLENCE XL STAR XL
A= H-71 A= H-76

EXCELLENCE XL STAR XL
A= H-71 A= H-76


## **Sección tipo** Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

### **MONTAJE A PARED** I WALL MOUNT I FIXATION À MUR


**OPCIÓN RA 110/160KG**
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg





STAR XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-60




STAR XL

A= H-60





STAR XL

A= H-60

### **MONTAJE A FALSO TECHO** I
FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND


**OPCIÓN RA 110/160KG**
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg




**CONJUNTO I SET I JEU**
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-15





STAR FT XL

A= H-14

### **MONTAJE ENTRE PAREDES** I
MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ET ENTRE LES MURS

**OPCIÓN RA 110/160KG**
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg




**CONJUNTO I SET I JEU**
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL


A= H-75

## Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

### MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT


**OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG**
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE




EXCELLENCE XL
A= H-84

STANDARD XL
A= H-89


**OPCIÓN RA 140KG**
RA OPTION I OPTION RA





STAR XL
A= H-60

### MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR


**OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG**
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE




EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-84




EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84





EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

## **Sección tipo** Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

### **MONTAJE A PARED** I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

**OPCIÓN RA 140KG**
RA OPTION I OPTION RA




STAR XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-60

STAR XL


A= H-60

STAR XL

A= H-60

### **MONTAJE A FALSO TECHO** I
FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND

**OPCIÓN RA 140KG**
RA OPTION I OPTION RA




**CONJUNTO I SET I JEU**
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL


A= H-15

STAR FT XL

A= H-14

### **MONTAJE ENTRE PAREDES** I
MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ET ENTRE LES MURS



**OPCIÓN RA 140KG**
RA OPTION I OPTION RA




**CONJUNTO I SET I JEU**
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL




A= H-75

## Componentes
Components I Composants

| **PERFILERÍA I** PROFILES I PROFILS | | **Acabado** | **Cód.** | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Perfil superior **Standard XL**<br>Standard XL top track<br>Rail supérieur Standard XL<br>160kg<br><br>39x41 mm<br>No SofTop | S<br>MF | 0 126 20<br>0 126 30<br>0 126 50<br>0 126 21<br>0 126 31<br>0 126 51 | 2 m<br>3 m<br>5 m<br>2 m<br>3 m<br>5 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|  | Perfil superior **Excellence XL**.<br>Excellence XL top track.<br>Rail supérieur Excellence XL.<br>160kg<br><br>40x46 mm | S<br>MF | 0 160 24<br>0 160 34<br>0 160 44<br>0 160 64<br>0 160 25<br>0 160 35<br>0 160 45<br>0 160 65 | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|  | Perfil superior **Star XL**<br>Star XL top track.<br>Rail supérieur Star XL.<br>160kg<br><br>40x46 mm | S<br>BL<br>WL | 0 160 26<br>0 160 36<br>0 160 46<br>0 160 66<br>0 160 27<br>0 160 37<br>0 160 47<br>0 160 67<br>0 160 28<br>0 160 38<br>0 160 48<br>0 160 68 | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|  | Perfil superior **Star FT XL**. Montaje a falso techo<br>Star FT XL top track for false ceiling<br>Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond<br>160kg<br><br>59,5x46 mm | S<br>BL<br>WL | 0 161 26<br>0 161 36<br>0 161 46<br>0 161 66<br>0 161 27<br>0 161 37<br>0 161 47<br>0 161 67<br>0 161 28<br>0 161 38<br>0 161 48<br>0 161 68 | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc


## Componentes
Components I Composants

| **PERFILERÍA** I PROFILES I PROFILS | Acabado | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|
|  Perfil **Funda FT XL.** Montaje a falso techo<br>Support FT XL track. False ceiling mounting<br>Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond<br>**Se sirve sin mecanizar** I Is served without machining I Est servi sans usinage<br>160kg  61x57 mm<br>Compatible I Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL | S<br>BL<br>WL | 0 161 23[1]<br>0 161 33[1]<br>0 161 43[1]<br>0 161 63[1]<br>0 161 24[1]<br>0 161 34[1]<br>0 161 44[1]<br>0 161 64[1]<br>0 161 25[1]<br>0 161 35[1]<br>0 161 45[1]<br>0 161 65[1] | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  Conjunto Perfil **Funda FT XL + Star XL**. Montaje entre paredes / falso techo.<br>Support FT XL + Star XL track set. Mounting between walls / false ceiling.<br>Jeu rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond.<br>**Fijación en bayoneta** I Bayonet mounting I Montage à baïonnette<br>160kg  61x57 mm | S<br>BL<br>WL | 0 161 20[2]<br>0 161 30[2]<br>0 161 40[2]<br>0 161 60[2]<br>0 161 21[2]<br>0 161 31[2]<br>0 161 41[2]<br>0 161 61[2]<br>0 161 22[2]<br>0 161 32[2]<br>0 161 42[2]<br>0 161 62[2] | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil |
|  Perfil superior **Separador Excellence XL / Star XL.**<br>Montaje a pared<br>Excellence XL / Star XL top Separator track. Wall mounting<br>Rail supérieur Séparateur Excellence XL / Star XL.<br>Fixation à mur<br>160kg  49x60 mm<br>Compatible I Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL | S<br>BL<br>WL | 0 162 20[1]<br>0 162 30[1]<br>0 162 40[1]<br>0 162 60[1]<br>0 162 21[1]<br>0 162 31[1]<br>0 162 41[1]<br>0 162 61[1]<br>0 162 22[1]<br>0 162 32[1]<br>0 162 42[1]<br>0 162 62[1] | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil |
|  Perfil inferior<br>Bottom track<br>Profil inférieur<br> 23x22mm | MF | 00 41 31<br>00 41 51 | 3 m<br>5 m | 10 perfiles<br>10 profiles<br>10 profils |


[1] Se sirve con tornilleria I [1]Served with screws I [1]Servi avec vis. **2 m** - 6 tornillos I screw I vis **3 m** - 8 tornillos I screw I vis **4 m** - 11 tornillos I screw I vis **6 m** - 16 tornillos I screw I vis
[2] Se sirve con clip tapeta madera I [2]Served with clip for timber pelmet I [2]Servi avec clip pour cache en bois . **2 y 3 m** - 8 clips I clips I clips **4 y 6 m** - 12 clips I clips I clips

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut

## Componentes
Components I Composants


| **JUEGOS I** SETS I JEUX | Acabado | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|
| **OPCIÓN PLETINA I** PLATE OPTION I OPTION PLAQUE | | | | |
|  | | 0 101 01 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | | 0 101 02 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | | 0 140 00 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | | 0 140 01 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | | 0 125 00 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |

Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada)
SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate)
Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer)




110kg


Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta)
SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate)
Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine superposée)





110kg

Juego de accesorios **SF-P140** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta)
SF-P140 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate)
Garniture SF-P140. x2 Frein de retenue (Platine superposée)

140kg





Juego de accesorios **SF-P140.** x1 SofTop doble
SF-P140 Fitting set. x1 Double SofTop
Garniture SF-P140. x1 Double SofTop











140kg

Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada)
SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate)
Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer)





160kg



## Componentes
Components I Composants

| **JUEGOS** I SETS I JEUX | | Acabado | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta)<br>SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate)<br>Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine superposée)<br>160kg<br><br> | | 0 125 01 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| **OPCIÓN RA** I RA OPTION I OPTION RA<br> | Juego de accesorios **SF-RA A110.** x2 Freno retenedor. (Rodamiento a fricción)<br>SF-RA A110 Fitting set. x2 Retaining stopper. (Friction bearing)<br>Garniture SF-RA A110. x2 Frein de retenue. (Roulement à friction)<br><br><br>110kg | | 0 100 04 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | Juego de accesorios **SF-RA P140.** x2 Freno retenedor<br>SF-RA P140 Fitting set. x2 Retaining stopper<br>Garniture SF-RA P140. x2 Frein de retenue<br>140kg<br><br> | | 0 140 04 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
|  | Juego de accesorios **SF-RA P140.** x1 SofTop doble<br>SF-RA P140 Fitting set. x1 Double SofTop<br>Garniture SF-RA P140. x1 Double SofTop<br><br><br>140kg | | 0 140 05 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeux |
|  | Juego de accesorios **SF-RA A160**. x2 Freno retenedor<br>SF-RA A160 Fitting set. x2 Retaining stopper<br>Garniture SF-RA A160. x2 Frein de retenue.<br>160kg<br><br> | | 0 125 04 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |

## Componentes
Components I Composants




| **ACCESORIOS I** ACCESSORIES I ACCESSOIRES | **Acabado** | **Cód.** | | |
|---|---|---|---|---|
|  110mm<br>Tapeta para perfil **Standard XL**<br>Pelmet cover for Standard XL track<br>Cache pour rail Standard XL<br> STANDARD XL | S<br>BL | 0 104 23<br>0 104 33<br>0 104 53<br>0 104 24<br>0 104 34<br>0 104 54 | 2 m<br>3 m<br>5 m<br>2 m<br>3 m<br>5 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|  95mm<br>Tapeta para perfil **Excellence XL**<br>Cache pour rail Excellence XL<br> EXCELLENCE XL | S<br>BL | 0 164 20<br>0 164 30<br>0 164 40<br>0 164 60<br>0 164 21<br>0 164 31<br>0 164 41<br>0 164 61 | 2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m<br>2 m<br>3 m<br>4 m<br>6 m | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
| <br>Tapa lateral **Standard XL**<br>Standard XL lateral cap<br>Capuchon latéral Standard XL<br> STANDARD XL | SP | 0 125 57 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
| <br>Juego de tapas laterales **Star XL**. Montaje a techo/pared<br>Star XL lateral cap set. Ceiling/wall mounting<br>Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur<br> STAR XL | SP<br>BP<br>WP | 0 160 10<br>0 160 11<br>0 160 12 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |
| <br>Juego de tapas laterales **Separador XL + Excellence XL / Star XL**. Montaje a pared. Perfil superior separador Excellence XL / Star XL + Perfil superior Excellence XL o Star XL<br>Separator XL + Excellence XL / Star XL lateral cap set. Wall mounting. Excellence XL / Star XL separator top track + Excellence XL or Star XL top track<br>Jeu de capuchons latérals Séparateur XL + Excellence XL / Star XL. Fixation à mur. Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL + Rail supérieur Excellence XL ou Star XL<br>EXCELLENCE XL + SEPARADOR XL  49x60 mm<br>STAR XL + SEPARADOR XL  49x60 mm | SP<br>BP<br>WP | 0 160 13<br>0 160 14<br>0 160 15 | | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu |

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
BL **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
SP **Plástico plata** Silver plastic Plastique argent
BP **Plástico negro** Black plastic Plastique noir
WP **Plástico blanco** White plastic Plastique blanc







## Componentes
Components I Composants

| **ACCESORIOS** I ACCESSORIES I ACCESSOIRES | | **Acabado** | **Cód.** | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina encastrada<br>SF-A110 Roller with screw. Recessed plate<br>Galet SF-A110 avec vis. Platine à encastrer | | 0 101 60 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  | Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina sobrepuesta<br>SF-A110 Roller with screw. Face fixed plate<br>Galet SF-A110 avec vis. Platine superposée | | 0 101 61 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  | Roldana **SF-P140** con tornillo<br>SF-P140 Roller with screw<br>Galet SF-P140 avec vis<br><br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES | | 0 140 52 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  | Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina encastrada<br>SF-A160 Roller with screw. Recessed plate<br>Galet SF-A160 avec vis. Platine à encastrer<br><br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES | | 0 125 60 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  | Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina sobrepuesta<br>SF-A160 Roller with screw. Face fixed plate<br>Galet SF-A160 avec vis. Platine superposée<br><br>RODAMIENTO A BOLAS<br>BALL BEARING<br>ROULEMENT À BILLES | | 0 125 61 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |

## Componentes
Components I Composants

| **ACCESORIOS I** ACCESSORIES **I** ACCESSOIRES | | **Acabado** | **Cód.** | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pletina **SF-A110 / P140 / A160** sobrepuesta<br>SF-A110 / P140 / A160 Face fixed plate<br>Platine SF-A110 / P140 / A160 superposée | | 0 101 54 | | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces |
|  | Pletina **SF-A110 / A160** encastrada<br>SF-A110 / A160 Recessed plate<br>Platine SF-A110 / A160 à encastrer | | 0 101 53 | | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces |
|  | Soporte tapeta universal<br>Universal pelmet cover support<br>Support cache universel | | 00 60 56 | | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces |
|  | Freno retenedor doble **SF-A110 / A160**<br>SF-A110/A160 Double retaining stopper<br>Frein de retenue double SF-A110/A160 | | 0 101 52 | | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces |
|  | Freno retenedor **SF-P140**<br>SF-P140 Retaining stopper<br>Frein de retenue SF-P140 | | 0 101 59 | | 10 piezas<br>10 pieces<br>10 pièces |

## Componentes
Components I Composants

| **ACCESORIOS** I ACCESSORIES I ACCESSOIRES | Acabado | Cód. | | |
|---|---|---|---|---|
|  Guiador inferior plástico<br>Plastic bottom guide<br>Guide inférieur plastique | | 00 35 54 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  40mm<br>Soporte pared escuadra con regulación<br>Adjustable wall fixing bracket<br>Support équerre pour fixation à mur réglable<br> STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL | | 00 60 81[1] | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  55mm<br>Soporte pared escuadra con regulación<br>Adjustable wall fixing bracket<br>Support équerre pour fixation à mur réglable<br> STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL | | 00 60 82[1] | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  Guiador inferior (Pletina encastrada)<br>Bottom guide (Recessed plate)<br>Guide inférieur (Platine à encastrer) | | 00 41 10 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |
|  Guiador inferior (Pletina plana)<br>Bottom guide (Face fixed plate)<br>Guide inférieur (Platine à visser) | | 00 41 40 | | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces |

[1]Para las instalaciones que incorporen soporte pared aplicar uno por cada taladro I For sets that incorporate a wall support apply one for each drill hole I Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. **2m** - 6 soportes I supports I supports **3m** - 8 soportes I supports I supports **4m** - 11 soportes I supports I supports. **6m** - 16 soportes I supports I supports

# **Essential** Timber XL

SF-**A110** | SF-**P140** | SF-**A160** | SF-**RA A110** | SF-**RA P140** | SF-**RA A160**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
**saheco.com**