

Cerraduras y tiradores Timber

LOCKS AND HANDLES I SERRURES ET POIGNÉES

CERRADURAS Y TIRADORES
TIMBER

LOCKS AND HANDLES
I SERRURES ET POIGNÉES

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS



ES

SAHECO ofrece la cerradura en aluminio anodizado como solución al cerramiento para puertas correderas. Dicha cerradura permite ser instalada en hojas con grosores de 27mm. También se ofrece la posibilidad de utilizar un cerrador como solución al cerramiento de hojas correderas opuestas.

La marca SAHECO ofrece estos nuevos tiradores como complementos para puertas correderas. Los acabados que se presentan son de latón cromado brillo y mate. Estos pueden ser aplicados en hojas de madera, previo mecanizado del mismo. Finalmente resaltar que gracias a su rosca le hacen un producto de fácil instalación a la hora de montaje.

EN

SAHECO offers this lock in anodised aluminium as a locking solution for sliding doors. This lock can be fitted to panels with a thickness of 27mm. There is also the possibility of using the lock as a locking solution for opposing sliding panels.

The SAHECO Brand offers these new handles as accessories for sliding panels. They are available in shining and matte finish chrome-plated brass. These can be fitted to 27mm thick timber panels prior to assembly. In addition, their threaded design makes them a product that is easy to fit when assembling.


FR

SAHECO propose cette serrure en aluminium anodisé pour assurer la fermeture des portes coulissantes. Cette serrure peut être installée sur des battants de 27mm d'èpaisseur. Elle offre aussi la possibilité d'utiliser un fermeporte pour résoudre la fermeture de panneaux coulissantes opposés.

La marque SAHECO offre ces nouvelles poignées en complément de ses portes coulissantes. Les finitions présentées sont en laiton chromé brillant et mat. Ces finitions peuvent être appliquées sur des panneaux en bois de 27mm d'èpaisseur après usinage de ce dernier. Enfin, signalons que grâce à leur filetage, ces poignées sont faciles à installer au montage.







Características técnicas

Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Peso Weight I Poids

Según instalación I Depending on the installation I Selon installation

Cierrapuertas I Selfclose I Ferme-portes

40-120 kg	88-264 lb

Producto certificado


Certificated product I Produit certifié

Applus+ HARDWARE PR-1222/052 Product Certification


Sección tipo

Cross-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)



CERRADURAS I LOCKS I SERRURES



TIRADORES I HANDLES I POIGNÉES



Componentes
Components I Composants

CERRADURAS I LOCKS I SERRURES		Acabado	Cód.		
	Cerradura Lock Serrure	PB CPB CMB	00 68 10 00 68 11 00 68 12		1 juego 1 set 1 jeu
TIRADORES I HANDLES I POIGNÉES		**Acabado**	**Cód.**		
	Tirador Handle Poignée	PB CPB CMB	00 68 00 00 68 01 00 68 02		1 juego 1 set 1 jeu
	Tirador rectangular 150 x 65 x 6 mm Rectangular handle 150 x 65 x 6 mm Poignée rectangulaire 150 x 65 x 6 mm	304	00 60 73		1 juego 1 set 1 jeu
	Tirador redondo Ø 70 x 6 mm Round handle Ø 70 x 6 mm Poignée ronde Ø 70 x 6 mm	304	00 60 74		1 juego 1 set 1 jeu
	Tirador cuadrado 65 x 65 x 6 mm Square handle 65 x 65 x 6 mm Poignée carrée 65 x 65 x 6 mm	304	00 60 75		1 juego 1 set 1 jeu
	Tirador recto 150 x 25 x 6 mm Straight handle 150 x 25 x 6 mm Poignée lineare 150 x 25 x 6 mm	304	00 60 76		1 juego 1 set 1 jeu

PB **Latón pulido** Polished Brass Laiton polie

CPB **Latón pulido cromado** Polished chrome plated brass Laiton polie chromé

CMB **Latón cromado mate** Satin chrome plated brass Laiton chromé satiné

304 **Inox** Stainless Steel

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Cerraduras y tiradores Timber

LOCKS AND HANDLES I SERRURES ET POIGNÉES

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com