SV-SWING

120 Kg



El sistema SV-SWING se caracteriza por:

SV-SWING, es un nuevo sistema de divisiones y puertas de vidrio, de puerta batiente, que permite sujetar hasta 120 kg de peso, para cristales de entre 10 y 12 mm. Se caracteriza por un sistema de herrajes de acero inoxidable, con un acabado de gran calidad, de modo que pueden ser visibles y dar un toque de diseño a la instalación. Los diferentes herrajes que forman este nuevo mecanismo de Saheco, son regulables y articulados, y se pueden combinar entre ellos de múltiples formas; destacan los perfiles redondos inox y también los tiradores que pueden ir con o sin cerradura. En cuanto a la instalación de la SV-SWING puede ir tanto en pared como en cristal.

The SV-SWING system is characterised by:

SV-SWING is a new system for dividers and glass doors, with a hinged door, allowing up to 120 kg of weight to be supported, for glass panes from 10 to 12 mm. It is characterised by a system of stainless steel fittings, with a high quality finish, that means they can be visible and give a touch of design to the installation. The different metal fittings that make up this new Saheco mechanism are adjustable and jointed, and can be combined with each other in a variety of ways. Of particular interest are the rounded profiles and the handles that can be fitted with or without locks. In terms of fitting, the SV-SWING can be both wall-mounted, and mounted on glass.

Le système SV-SWING se caractérise par :

SV-SWING est un nouveau système de divisions et portes en verre, à porte battante qui permet d'assujettir un battant pouvant peser jusqu'à 120 kg et muni d'un verre de 10 à 12 mm d'épaisseur. Ce modèle se distingue par un système de ferrures en acier inoxydable, dont la finition de grande qualité permet de les laisser visibles et de conférer ainsi une touche design à l'installation. Réglables et articulées, les différentes ferrures dont se compose ce nouveau mécanisme de Saheco peuvent se combiner entre elles de multiples façons. Ce modèle se distingue par ses profils ronds en inox, ainsi que par ses poignées avec ou sans serrure. Le mécanisme SV-SWING peut s'installer aussi bien sur un mur que sur du verre.

Il sistema SV-SWING ha le seguenti caratteristiche:

L'SV-SWING, è un nuovo sistema per divisori e porte in vetro, a porta battente, che consente di sostenere fino a 120 kg di peso, per cristalli con spessore compreso tra 10 e 12 mm. È caratterizzato da un sistema di carpenteria in acciaio inossidabile, con una rifinitura di gran qualità, in forma tale da essere visibile e dare un tocco di design all'installazione. La varia carpenteria che forma questo nuovo meccanismo di Saheco è regolabile e articolata, e può essere abbinata in molte maniere; spiccano i profili arrotondati inox e i tiranti che possono essere con o senza serratura. Per quanto riguarda l'installazione dell'SV- SWING, può essere sia a parete sia in cristallo.



Herraje Superior Batiente Inox.
Stainless steel Swinging Top Fitting
Ferrure supérieure battant inox.
Carpenteria superiore battente Inox
120/85
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Herraje Inferior Batiente Inox.
Stainless steel Swinging Bottom Fitting
Ferrure inférieure battant inox.
Carpenteria Inferiore battente Inox
120/87
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Soporte Giratorio Inferior Batiente
Swinging Bottom Rotating Support
Support giratoire inférieur battant
Supporto girevole Inferiore battente
266/80
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Pivote Superior Batiente Inox.
Stainless steel Swinging Top Pivot
Pivot supérieur battant inox.
Perno superiore battente inox
120/89
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Herraje-Conector Superior Batiente Inox.
Stainless steel Swinging Top Fitting-Connector
Ferrure-connexion supérieur battant inox.
Carpenteria-Connettore superiore battente inox
120/91
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Herraje-Conetor Superior Inox.
Stainless steel Top Fitting-Connector
Ferrure-connexion supérieure inox.
Carpenteria-Connettore superiore Inox
120/93
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Tope Freno Panel Vidrio para Batiente
Glass Pane Braking Stop for Swinging Panel
Frein d'arrêt - panneu plafond pou battant
Finecorsa freno pannello vetro per battente
120/95
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Tope Freno Panel Techo para Batiente
Ceiling Panel Braking Stop for Swinging Panel
Frein d'arrêt - panneau plafond pour battant
Finecorsa freno pannello soffitto per battente
120/96
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Pivote Pletina Techo
Ceiling Bracket Pivot
Pivot fer plat plafond
Perno piattina soffitto
120/97
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo




Pivote Expansion Techo
Ceiling Expansion Pivot
Pivot d'expansion plafond
Perno espansione soffitto
120/98
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo



Cerradura Suelo SV-INOX
SV-INOX Lock ground
Serrure sol SV-INOX
Serratura Pavimento SV-INOX
66/64
1 pieza
1 piece
1 pièce
1 pezzo

Alzado y sección tipo
Standard elevation and cross-section
Vue en élévation et section type
Altezza e sezione tipo

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm / Valori in mm)



Variantes de instalación
Installation possibilities
Variantes d'installation
Varianti dell'installazione





SV-SWING 120 Kg


Para hojas batientes de hasta 120Kg de peso

For hinged panels up to 120 Kg weight


À des panneaux battants de 120 kg maximum

Per ante battenti fino a 120 kg di peso


❶




❷



❸




❹




5

120/85




120/87




+

6

120/91



120/89



120/93

