



Механизмы для раздвижных дверей



Essential Timber XL

SF-A110 | SF-P140 | SF-A160 |
SF-RA A110 | SF-RA P140 | SF-RA A160

ESSENTIAL TIMBER

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS




— РУС

НАША ЛИНЕЙКА НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БОЛЬШОГО ФОРМАТА

Star XL — плоская многофункциональная направляющая для различных видов применения в межкомнатных дверях:




1. Установка на стену, потолок в подвесной потолок, позволяющая максимально скрыть конструктивные элементы. **2.** Быстрый и эффективный монтаж: скрытый профиль FT XL (подвесной потолок) с раздвижной направляющей позволяет монтировать конструкцию поэтапно. Профиль обеспечивает прямой доступ к элементам конструкции и может быть установлен и демонтирован в любой момент — будь то для модернизации вспомогательных компонентов либо для их замены (без необходимости переоборудования подвесного потолка). **3.** Специальный разделительный профиль, предусмотренный для экономии времени при установке. **4.** Отсутствие нижнего профиля (опционально) для создания пространства, свободного от препятствий для прохода. **5.** Профили с покрытием из серебристого анодированного алюминия или покрытые черным или белым лаком позволяют наилучшим образом адаптировать конструкцию к архитектурным требованиям. **6.** Решение для дверных панелей весом до 160 кг. **7.** Варианты подшипников: фрикционный или шарикоподшипник; оба варианта бесшумные и требуют минимального усилия для передвижения створки. **8.** Варианты торможения: спаренная система плавного закрывания SoftTop для плавной и безударной остановки линейного закрывания и открывания двери для створок весом до 140 кг или вариант стопора с фиксатором. **9.** Сертификат качества Arplus в соответствии со стандартом EN 1527.

Монтаж в подвесной потолок



A Скрытый профиль FT XL **B** Профиль Star XL **C** Дизайн профиля с раззенковкой

Монтаж между стенами



Технические характеристики

Профили

STANDARD XL



39x41 мм
Без SofTop

EXCELLENCE XL



40x46 мм

STAR XL



40x46 мм

FT XL




41x84 мм
Без SofTop

ПРОФИЛЬ-КРОНШТЕЙН
STAR XL / EXCELLENCE XL



49x60 мм

СКРЫТЫЙ
ПРОФИЛЬ FT XL



61x57 мм

НАБОР

СКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬ



61x57 мм

Спецификации



МИН. 600 мм



SofTop
МИН. 800 мм



МИН. 35 мм



ШАРИКОВЫЙ
ПОДШИПНИК



SofTop
МАКС. 140 кг

Вес

110 кг

243 фунтов

140 кг

309 фунтов

160 кг

353 фунта

Сертифицированный продукт



1, 2 и 3 Комплект: скрытый профиль FT XL + профиль Star XL, крепление в подвесной потолок
4, 5 и 6 Комплект: скрытый профиль FT XL + профиль Star XL, монтаж между стенами




Установка




Установка – Essential Timber XL SF-RA P140 со спаренной системой плавного закрывания SofTop.




Варианты установки




1



2



3




4

1 и 2 Профиль-кронштейн XL + профиль Star XL с комплектом фурнитуры SF-RA P140. x1 спаренный SoftTop. 3 и 4 Профиль Excellence XL с декоративной накладкой и комплект SF-A160. Накладная Планка-скоба.




Варианты установки


ПОТОЛОК




ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК



СТЕНА



МЕЖДУ СТЕНАМИ






Тип сечения


(Размеры в мм)

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


ВАРИАНТ С ПЛАНКОЙ-СКОБОЙ 110/160 КГ



EXCELLENCE XL + РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
A = H-84




EXCELLENCE XL / STAR XL
A = H-84




EXCELLENCE XL / STAR XL
A = H-84


ВАРИАНТ СО СКРЫТОЙ ПЛАНКОЙ 110/160 КГ



EXCELLENCE XL + РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
A = H-71



EXCELLENCE XL STAR XL
A = H-71 **A = H-76**



EXCELLENCE XL STAR XL
A = H-71 **A = H-76**



Тип сечения


(Размеры в мм)

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ВАРИАНТ RA 110/160 КГ
 RA OPTION | OPTION RA


110 кг

160 кг




STAR XL + ПРОФИЛЬ-КРОНШТЕЙН

A= H-60



STAR XL

A= H-60



STAR XL


A= H-60

МОНТАЖ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

ВАРИАНТ RA 110/160 КГ


110 кг

160 кг



КОМПЛЕКТ
 СКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬ

A= H-15



FT XL


A= H-15

МОНТАЖ МЕЖДУ СТЕНАМИ

ВАРИАНТ RA 110/160 КГ

110 кг

160 кг



КОМПЛЕКТ
 СКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬ

A= H-75




Тип сечения


(Размеры в мм)

МОНТАЖ К ПОТОЛКУ

ВАРИАНТ С ПЛАНКОЙ-СКОБОЙ 140 КГ




ВАРИАНТ РА 140 КГ



НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ВАРИАНТ С ПЛАНКОЙ-СКОБОЙ 140 КГ






Тип сечения

(Размеры в мм)


НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ВАРИАНТ RA 140 КГ




МОНТАЖ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

ВАРИАНТ RA 140 КГ



МОНТАЖ МЕЖДУ СТЕНАМИ

ВАРИАНТ RA 140 КГ





Компоненты

ПРОФИЛИ	Покрытие	Код	Длина	Упаковка
 <p>Верхняя направляющая Standard XL</p> <p>160 кг</p>  <p>39x41 мм Без SoftTop</p>	<p>S</p> <p>MF</p>	<p>0 126 20 0 126 30 0 126 50</p> <p>0 126 21 0 126 31 0 126 51</p>	<p>2 м 3 м 5 м</p> <p>2 м 3 м 5 м</p>	2 профиля
 <p>Верхняя направляющая Excellence XL</p> <p>160 кг</p>  <p>40x46 мм</p>	<p>S</p> <p>MF</p>	<p>0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64</p> <p>0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>	2 профиля
 <p>Верхняя направляющая Star XL</p> <p>160 кг</p>  <p>40x46 мм</p>	<p>S</p> <p>BL</p> <p>WL</p>	<p>0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66</p> <p>0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67</p> <p>0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>	2 профиля
 <p>Верхняя направляющая FT XL. Монтаж в подвесной потолок.</p> <p>160 кг</p>  <p>41x84 мм Без SoftTop</p>	<p>S</p>	<p>0 126 22 0 126 32 0 126 52</p>	<p>2 м 3 м 5 м</p>	2 профиля

S Матовый серебристый анодированный алюминий



MF Неанодированный алюминий

BL Черный лакированный алюминий

WL Белый лакированный алюминий



Компоненты

ПРОФИЛИ	I PROFILES PROFILS	Покрытие	Код		
 <p>Профиль скрытый FT XL. Монтаж в подвесной потолок</p> <p>Поставляется без механической обработки</p> <p>160 кг  61x57 мм</p> <p>Compatible Suitable</p> <p> EXCELLENCE XL  STAR XL</p>		<p>S</p> <p>0 161 23¹ 0 161 33¹ 0 161 43¹ 0 161 63¹</p> <p>BL</p> <p>0 161 24¹ 0 161 34¹ 0 161 44¹ 0 161 64¹</p> <p>WL</p> <p>0 161 25¹ 0 161 35¹ 0 161 45¹ 0 161 65¹</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>		1 профиль
 <p>Комплект: скрытый профиль FT XL + Star XL. Монтаж между стенами / подвесной потолок.</p> <p>Байонетное крепление</p> <p>160 кг  61x57 мм</p>		<p>S</p> <p>0 161 20² 0 161 30² 0 161 40² 0 161 60²</p> <p>BL</p> <p>0 161 21² 0 161 31² 0 161 41² 0 161 61²</p> <p>WL</p> <p>0 161 22² 0 161 32² 0 161 42² 0 161 62²</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>		1 профиль
 <p>Профиль-кронштейн Excellence XL / Star XL. Настенный монтаж</p> <p>160 кг  49x60 мм</p> <p>Compatible Suitable</p> <p> EXCELLENCE XL  STAR XL</p>		<p>S</p> <p>0 162 20¹ 0 162 30¹ 0 162 40¹ 0 162 60¹</p> <p>BL</p> <p>0 162 21¹ 0 162 31¹ 0 162 41¹ 0 162 61¹</p> <p>WL</p> <p>0 162 22¹ 0 162 32¹ 0 162 42¹ 0 162 62¹</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>		1 профиль
 <p>Нижний профиль</p> <p> 23x22 мм</p>		<p>MF</p> <p>00 41 31 00 41 51</p>	<p>3 м 5 м</p>		10 профилей

¹ Поставляется с крепежными винтами. 2 м – 6 винтов 3 м – 8 винтов 4 м – 11 винтов

² Поставляется с зажимом для деревянного наличника. 2 и 3 м – 8 зажимов 4 и 6 м – 12 зажимов



Матовый серебристый анодированный алюминий



Неанодированный алюминий








Черный лакированный алюминий



Белый лакированный алюминий









Компоненты

КОМПЛЕКТЫ	Покрытие	Код		
<p>ВАРИАНТ С ПЛАСТИНОЙ</p>  <p>Комплект фурнитуры SF-A110. x2 стопор с фиксатором. (Скрытая планка)</p> <p>110 кг</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL</p>		0 101 01		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-A110. x2 стопор с фиксатором. (Планка-скоба)</p> <p>110 кг</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL</p>		0 101 02		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-P140 x2 стопор с фиксатором (Планка-скоба)</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>140 кг</p>		0 140 00		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-P140. x1 спаренная система плавного закрывания SoftOp</p>  <p>EXCELLENCE XL STAR XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>140 кг</p>		0 140 01		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-A160. x2 стопор с фиксатором. (Скрытая планка)</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>160 кг</p>		0 125 00		1 комплект






Компоненты

КОМПЛЕКТЫ	Покрытие	Код		
 <p>Комплект фурнитуры SF-A160. x2 стопор с фиксатором. (Планка-скоба)</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>160 кг</p>		0 125 01		1 комплект
<p>ВАРИАНТ RA</p>  <p>Комплект фурнитуры SF-RA A110. x2 стопор с фиксатором (Фрикционный подшипник)</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL</p> <p>110 кг</p>		0 100 04		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-RA P140. x2 стопор с фиксатором</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>140 кг</p>		0 140 04		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-RA P140. x1 спаренная система плавного закрывания SoftTop</p>  <p>EXCELLENCE XL STAR XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>140 кг</p>		0 140 05		1 комплект
 <p>Комплект фурнитуры SF-RA A160. x2 стопор с фиксатором</p>  <p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL FT XL ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p> <p>160 кг</p>		0 125 04		1 комплект



Компоненты

АКСЕССУАРЫ		Покрытие	Код	Длина	Количество
 <p>110мм</p>	<p>Декоративная накладка для профиля Standard XL</p>  <p>STANDARD XL</p>	<p>S</p> <p>BL</p>	<p>0 104 23 0 104 33 0 104 53</p> <p>0 104 24 0 104 34 0 104 54</p>	<p>2 м 3 м 5 м</p> <p>2 м 3 м 5 м</p>	2 профиля
 <p>95мм</p>	<p>Декоративная накладка для профиля Excellence XL</p>  <p>EXCELLENCE XL</p>	<p>S</p> <p>BL</p>	<p>0 164 20 0 164 30 0 164 40 0 164 60</p> <p>0 164 21 0 164 31 0 164 41 0 164 61</p>	<p>2 м 3 м 4 м 6 м</p> <p>2 м 3 м 4 м 6 м</p>	2 профиля
	<p>Торцевая заглушка</p>  <p>STANDARD XL</p>	<p>SP</p>	<p>0 125 57</p>		25 штук
	<p>Комплект торцевых заглушек</p>  <p>STAR XL</p>	<p>SP</p> <p>BP</p> <p>WP</p>	<p>0 160 10 0 160 11 0 160 12</p>		1 комплект
	<p>Комплект торцевых заглушек Separador XL + Excellence XL / Star XL. Настенный монтаж. Профиль-кронштейн Excellence XL / Star XL+ верхняя направляющая Excellence XL или Star XL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>EXCELLENCE XL + ПРОФИЛЬ-КРОНШТЕЙН XL</p>  <p>49x60 мм</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STAR XL + ПРОФИЛЬ-КРОНШТЕЙН XL</p>  <p>49x60 мм</p> </div> </div>	<p>SP</p> <p>BP</p> <p>WP</p>	<p>0 160 13 0 160 14 0 160 15</p>		1 комплект

S Матовый серебристый анодированный алюминий

BL Черный лакированный алюминий

SP Серебристый пластик

BP Черный пластик

WP Белый пластик



Компоненты

Components | Composants

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES ACCESSOIRES	Покрытие	Код	اساسيات	📦
 <p>Ролик SF-A110 с винтом. Скрытая планка</p>		0 101 60		25 штук
 <p>Ролик SF-A110 с винтом. Планка-скоба</p>		0 101 61		25 штук
 <p>Ролик SF-P140 с винтом</p>  <p>ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p>		0 140 52		25 штук
 <p>Ролик SF-A160 с винтом. Скрытая планка</p>  <p>ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p>		0 125 60		25 штук
 <p>Ролик SF-A160 с винтом. Планка-скоба</p>  <p>ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК</p>		0 125 61		25 штук



Компоненты

АКСЕССУАРЫ		Покрытие	Код		
	Планка-скоба SF-A110 / P140 / A160		0 101 54		10 штук
	Скрытая планка SF-A110 / A160		0 101 53		10 штук
	Универсальный кронштейн для наличника		00 60 56		10 штук
	Стопор с фиксатором SF-A110 / A160 двойной		0 101 52		10 штук
	Стопор с фиксатором SF-P140		0 101 59		10 штук



Компоненты

АКСЕССУАРЫ	Покрытие	Код	استعداد	📦
		00 35 54		25 штук
<p>40мм</p>		00 60 81 ¹		25 штук
<p>Регулируемый кронштейн-уголок</p>				
<p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL</p>				
<p>55мм</p>		00 60 82 ¹		25 штук
<p>Регулируемый кронштейн-уголок</p>				
<p>STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL</p>				
		00 41 10		25 штук
<p>Нижний поводок (скрытая планка)</p>				
		00 41 40		25 штук
<p>Нижний поводок (плоская планка)</p>				

¹При монтаже комплектов, включающих настенный кронштейн, следует использовать один кронштейн на каждое отверстие. **2м** – 6 настенных кронштейнов **3м** – 8 кронштейнов | supports wall | supports muraux **4м** – 11 кронштейнов **6м** – 16 кронштейнов

Essential Timber

SF-A110 | SF-P140 | SF-A160 | SF-RA A110 | SF-RA P140 | SF-RA A160



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
Тел. +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Отдела экспорта
Тел. +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com