



Compact Glass

SV-X110

COMPACT GLASS

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



ES

SV-X110 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente, y es especialmente apropiado para aplicaciones domésticas y comerciales, en las que se integra a la perfección en cualquier diseño.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**, una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

EN

SV-X110 is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install, and is particularly appropriate for domestic and commercial applications, where it integrates seamlessly into any design.

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO** system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

FR

SV-X110 est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine les dernières technologies avec un design minimaliste attrayant. Le système s'installe facile et rapidement et est particulièrement adapté pour les applications domestiques et commerciales, qui s'intègre de façon transparente dans toute conception.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**, une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.







Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils



Especificaciones Specifications | Spécification



Peso Weights | Poids



Producto certificado

certificated | Product produit certifié







Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


PARED
WALL
MUR




PARED CON VIDRIO FJO
WALL WITH FIXED PANEL
MUR AVEC VERRE FIXE




TECHO
CEILING
PLAFOND




TECHO CON VIDRIO FJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE




FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND




FALSO TECHO CON VIDRIO FJO
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE




PARED DE VIDRIO
GLASS WALL
MUR DE VERRE



TECHO CON VIDRIO FJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO CON VIDRIO FJO
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE



 **PUERTA CORREDERA** | SLIDING DOOR | PORTE COULISSANTE

 **VIDRIO FIJO** | FIXED PANEL | VERRE FIXE




SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

La nueva tecnología de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente | The new soft-closing technology from Saheco which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit | La nouvelle technologie de système de freinage combine la fonction de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

- Velocidad de cierre ajustable | Fully adjustable closing speed
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada | Closing action is progressive and slows down as the door approaches the fully closed position
- Cierre suave | Soft Closing
- Enganche resistente a la rotura | Anti break feature on the trigger
- Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta | Ensures safe braking and prevents bouncing of the door
- Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta | Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door







Sección tipo

Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR




$$A = H + 17$$




$$A = H + 17$$

PARED DE VIDRIO
GLASS WALL | MUR DE VERRE



$$A = H - 43$$

$$G = H + X$$










$$A = H - 43$$

$$G = H + X$$



Componentes

Components

PERFILERÍA PROFILES PROFILS	Acabado	Cód.		
 <p>Conjunto perfil superior corredero para techo o pared Top track set. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur</p>  <p>59x60mm</p>	S	0 109 20	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
		0 109 30	3 m	
		0 109 40	4 m	
		0 109 60	6 m	
	BS	0 109 21	2 m	
		0 109 31	3 m	
		0 109 41	4 m	
		0 109 61	6 m	
	WL	0 119 20	2 m	
		0 119 30	3 m	
		0 119 40	4 m	
		0 119 60	6 m	
	BA	0 119 24	2 m	
		0 119 34	3 m	
		0 119 44	4 m	
		0 119 64	6 m	
 <p>Conjunto perfil superior corredero con vidrio fijo para techo Top track set with fixed panel. Ceiling mount Jeu rails de roulement avec verre fixe pour fixation à plafond</p>  <p>59x70mm</p>	S	0 109 22	2 m	
		0 109 32	3 m	
		0 109 42	4 m	
		0 109 62	6 m	
	BS	0 109 23	2 m	
		0 109 33	3 m	
		0 109 43	4 m	
		0 109 63	6 m	
	WL	0 119 21	2 m	
		0 119 31	3 m	
		0 119 41	4 m	
		0 119 61	6 m	
	BA	0 119 25	2 m	
		0 119 35	3 m	
		0 119 45	4 m	
		0 119 65	6 m	
 <p>Conjunto perfil superior para techo para accesorio Frame. Corredera + vidrio fijo. Top track set with fixed panel. Ceiling mount Jeu rails de roulement avec verre fixe. Fixation à plafond</p>	S	0 109 86	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
		0 109 87	3 m	
		0 109 88	4 m	
		0 109 89	6 m	
	WL	0 111 86	2 m	
		0 111 87	3 m	
		0 111 88	4 m	
		0 111 89	6 m	
	BA	0 109 94	2 m	
		0 109 95	3 m	
		0 109 96	4 m	
		0 109 97	6 m	
 <p>Conjunto perfil superior corredero falso techo con puerta corredera Top track set for false ceiling Set Profil supérieur glissant pour faux plafond</p>  <p>76x61mm</p>	S	0 109 24	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
		0 109 34	3 m	
		0 109 44	4 m	
		0 109 64	6 m	
	BS	0 109 25	2 m	
		0 109 35	3 m	
		0 109 45	4 m	
		0 109 65	6 m	
	WL	0 119 22	2 m	
		0 119 32	3 m	
		0 119 42	4 m	
		0 119 62	6 m	
	BA	0 119 26	2 m	
		0 119 36	3 m	
		0 119 46	4 m	
		0 119 66	6 m	



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir



Componentes

Components

PERFILERÍA PROFILES PROFILS	Acabado	Cód.		
 <p>Conjunto perfil superior corredero falso techo puerta corredera con vidrio fijo Top track set for false ceiling + Fixed Glass Set profil supérieur glissant pour faux plafond verre fixe</p>  <p>76x61mm</p>	<p>S</p> <p>0 109 26 0 109 36 0 109 46 0 109 66</p> <p>BS</p> <p>0 109 27 0 109 37 0 109 47 0 109 67</p> <p>WL</p> <p>0 119 23 0 119 33 0 119 43 0 119 63</p> <p>BA</p> <p>0 119 27 0 119 37 0 119 47 0 119 67</p>	<p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p> <p>2 m 3 m 4 m 6 m</p>	<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>	
 <p>Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm</p>  <p>17x12mm</p>	<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BA</p>	<p>00 87 34 00 84 34 00 71 91 00 71 81</p>	<p>3 m</p>	<p>1 perfil 1 profile 1 profil</p>
 <p>Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 8-10-12 mm Inferior rail front entry for fixed glass, thickness 8-10-12mm Profil inférieur entrée frontale pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm</p>  <p>21x20mm</p> <p>NEW</p>	<p>S</p> <p>BS</p> <p>WL</p> <p>BL</p>	<p>0 110 32¹ 0 110 33¹ 0 110 34¹ 0 110 35¹</p>	<p>3 m</p>	<p>1 perfil 1 profile 1 profil</p>
JUEGOS SETS JEUX	Finished	Cód.		
 <p>Juego accesorios SV-X110 Doble freno retenedor SV-X110 Set of accessories with double retaining brake Garniture SV-X110 avec 2 freins de retenue</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 00		<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>
 <p>Juego accesorios SV-X110 Doble Anti-shock SV-X110 Set of accessories with double Anti-shock Garniture SV-X110 avec 2 Anti-shock</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 01		<p>1 juego 1 set 1 jeu</p>

¹El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales | ¹This profile includes PVC joints + set of end caps | ¹Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals

2 m 2 juegos de tapas | 2 set of caps | 2 set de caupuchons finals
3 m 4 juegos de tapas | 4 set of caps | 4 set de caupuchons finals
6 m 6 juegos de tapas | 6 set of caps | 6 set de caupuchons finals

WL Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

S Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BA Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir

BS Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BL Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Componentes

Components

JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
	<p>Juego accesorios SV-X110 SOFTPRO doble SV-X110 Set of accessories with double SOFTPRO Garniture SV-X110 avec SOFTPRO double</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>   <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 02		1 juego 1 set 1 jeu
	<p>Juego accesorios SV-X110 1 Freno retenedor + SOFTPRO simple SV-X110 Set of accessories with 1 retaining brake + simple SOFTPRO Garniture SV-X110 avec 1 frein de retenue + SOFTPRO simple</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>   <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 03		1 juego 1 set 1 jeu
	<p>Juego accesorios SV-X110 1 Freno retenedor + 1 Anti-shock SV-X110 Set of accessories with 1 retaining brake + 1 Anti-shock Garniture avec 1 frein de retenue + 1 Anti-shock</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 04		1 juego 1 set 1 jeu
	<p>Juego accesorios SV-X110 Anti-shock + SOFTPRO simple SV-X110 Set of accessories with 1 Anti-shock + simple SOFTPRO Garniture SV-X110 avec 1 Anti-shock + SOFTPRO simple</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p>   <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 109 05		1 juego 1 set 1 jeu
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	<p>Juego de tapas laterales para perfil corredero a techo o pared Top track ceiling and wall mounting end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond</p>	S	0 109 90		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	0 109 91		
		WL	0 119 93		
		BA	0 119 95		
	<p>Juego de tapas laterales para perfil corredero con vidrio fijo a techo o pared Top track with fixed panel end cover set. Ceiling or wall mounting application Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe pour rails à fixation à mur et à plafond</p>	S	0 109 92		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	0 109 93		
		WL	0 119 94		
		BA	0 119 96		



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc









Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir



Componentes

Components

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	<p>Juego de tapas laterales para perfil superior para techo para accesorio Frame. End cover set. Ceiling mount for Frame accessory. Jeu de 2 capuchons finals pour fixation à plafond pour accessoire Frame.</p>	S	00 70 78		1 juego 1 set 1 jeu
		BA	00 70 79		
	<p>Soporte para pared de vidrio Top track side fixing bracket Support pour installation sur verre</p>		00 87 84 ¹		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	<p>Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Adjustable bottom guide (8-14mm glass) Guide de sol (verre 8-14mm)</p>	S	0 155 73		1 pieza 1 piece 1 pièce
		BS	0 155 79		
		WL	00 71 90		
		BA	00 71 80		
	<p>Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm</p>		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	<p>Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm</p>		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	<p>Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil</p>		0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu

¹Recomendación para fijación sobre vidrio | ¹Recommendation for mounting on glass | ¹Recommandation pour le montage sur verre

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux

3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc











Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox



Componentes

Components

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.	اسستاسست	📦
 <p>Kit SV-X110 Doble freno retenedor para techo o pared SV-X110 Kit Double retaining brake. Ceiling or wall mount Kit SV-X110 2 Freins de retenue. Fixation à plafond ou à mur</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p> <p> 59x60mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 02 0 910 04</div> <div>0 910 01 0 910 03</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	1 kit 1 jeu
 <p>Kit SV-X110 Doble Anti-shock para techo o pared SV-X110 Kit with 2 Anti-shock. Ceiling or wall mount Kit SV-X110 2 Anti-shock. Fixation à plafond ou à mur</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p> <p> 59x60mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 06 0 910 08</div> <div>0 910 05 0 910 07</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	1 kit 1 jeu
 <p>Kit SV-X110 SOFTPRO doble para techo o pared SV-X110 Kit double SOFTPRO Ceiling or wall mount Kit SV-X110 SOFTPRO double Fixation à plafond ou à mur</p> <p>110kg por hoja per panel par panneaux</p> <p> 59x60mm  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING </p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 10 0 910 12</div> <div>0 910 09 0 910 11</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	1 kit 1 jeu



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

Componentes







































Components

PERFILERÍA PROFILES PROFILS	Acabado	Cód.		
<div></div> <div><p>Kit SV-X110 vidrio fijo Doble freno retenedor para techo. SV-X110 Kit for fixed glass with double retaining brake. Ceiling mount. Kit SV-X110 avec verre fixe et 2 freins de retenue. Fixation à plafond.</p><div><div>110kg por hoja per panel par panneaux</div><div> 59x70mm</div><div> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</div></div></div>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 14 0 910 16</div> <div>0 910 13 0 910 15</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	<div>1 kit 1 jeu</div>
<div></div> <div><p>Kit SV-X110 vidrio fijo Doble Anti-shock. Montaje a techo SV-X110 Kit for fixed glass with double Anti-shock. Ceiling mount Kit SV-X110 avec verre fixe et 2 Anti-shock. Fixation à plafond</p><div><div>110kg por hoja per panel par panneaux</div><div> 59x70mm</div><div> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</div></div></div>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 18 0 910 20</div> <div>0 910 17 0 910 19</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	<div>1 kit 1 jeu</div>
<div></div> <div><p>Kit SV-X110 vidrio fijo SOFTPRO® doble para techo. SV-X110 Kit for fixed glass with double SOFTPRO®. Ceiling mount Kit SV-X110 avec verre fixe et SOFTPRO® double. Fixation à plafond</p><div><div>110kg por hoja per panel par panneaux</div><div> 59x70mm</div><div> RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</div><div> SOFTPRO</div></div></div>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 910 22 0 910 24</div> <div>0 910 21 0 910 23</div>	<div>2 m 3 m</div> <div>2 m 3 m</div>	<div>1 kit 1 jeu</div>



Componentes

Components

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.					
	Conjunto marco perimetral Perimeter frame set Kit cadre périmétral	 S  WL  BA	0 111 22 0 111 41 0 111 27	 3 m 2 m	1 juego 1 set 1 jeu			
	 10x10mm	 19x10mm	 39x10mm			 2,5 m 1 m	1 juego 1 set 1 jeu	
	Conjunto división interna Internal division set Kit division interne	 S  WL  BA	0 111 20 0 111 43 0 111 25	3m	1 juego 1 set 1 jeu			
	 10x10mm	 19x10mm						
	Conjunto marco perimetral para perfil vidrio fijo falso techo y perfil frame Perimeter frame for fixed glass and false ceiling kit Kit de cadre périmétral verre fixe et faux plafond	 S  WL  BA	0 111 28 0 111 44 0 111 29	 3m 2m	1 juego 1 set 1 jeu			
	 17x12mm	 10x10mm	 19x10mm			 39x10mm	 2,5 m 1 m	1 juego 1 set 1 jeu
		Conjunto marco perimetral LED para vidrio fijo LED perimeter frame for fixed glass Cadre périmétral verre fixe LED	 S  WL  BA	0 111 21 0 111 46 0 111 26	 3 m 2 m	1 juego 1 set 1 jeu		
		 12x12mm					 2,5 m 1 m	1 juego 1 set 1 jeu
		Conjunto tiradores Frame Frame handles Poignées Frame	 S  WL  BA	0 111 32 0 111 31 0 111 37		1 juego 1 set 1 jeu		



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir

Notas

Notes | Notes

Compact Glass

SV-X110



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com