



## **Compact Glass**

SV-X150



# COMPACT GLASS

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



## ES

SV-X150 es una solución de deslizamiento compacta ya que oculta todos sus mecanismos en la guía y reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Fácil de instalar, práctica, inmediata y con un diseño muy atractivo. Además, está capacitada para soportar hojas de vidrio de gran envergadura (hojas de hasta 150kg de peso)

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**, una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación.

## EN


SV-X150 is a compact sliding solution since it conceals all its mechanisms in the guide and reduces the space between the panel and the wall to a minimum. It is easy to install, practical, immediate and with a very attractive design. In addition, it is designed to support large-sized panes of glass (panes of up to 150kg in weight)

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO** system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action.

## FR

SV-X150 est une solution de glissement compacte, car elle masque tous ses mécanismes dans le rail et réduit au minimum l'espace entre battant et mur. Modèle à installation facile, pratique et immédiate, au design très attrayant. Peut en outre supporter des battants en verre de grande envergure (jusqu'à 150 kg).

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**, une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Grâce à cette innovation, le nouveau système SAHECO, assure une fermeture lisse, calme et sûr, plus facile et la fonctionnalité dans l'installation.







## Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

### Perfilería Profiles | Profils



### Especificaciones Specifications | Spécification



### Peso Weights | Poids

150 kg	331 lb
--------	--------

### Producto certificado

certificated | Product produit certifié









## Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


**PARED**  
WALL  
MUR




**PARED CON VIDRIO FJO**  
WALL WITH FIXED PANEL  
MUR AVEC VERRE FIXE




**TECHO**  
CEILING  
PLAFOND




**TECHO CON VIDRIO FJO**  
CEILING WITH FIXED PANEL  
PLAFOND AVEC VERRE FIXE




**FALSO TECHO**  
FALSE CEILING  
FAUX PLAFOND




**FALSO TECHO CON VIDRIO FJO**  
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL  
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE




**PARED DE VIDRIO**  
GLASS WALL  
MUR DE VERRE



**TECHO CON VIDRIO FJO**  
CEILING WITH FIXED PANEL  
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



**FALSO TECHO CON VIDRIO FJO**  
FALSE CEILING WITH FIXED PANEL  
FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE



 **PUERTA CORREDERA** | SLIDING DOOR | VERRE FIXE

 **VIDRIO FJO** | FIXED PANEL | PORTE COULISSANTE




# SOFTPRO<sup>®</sup>

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente** | The new soft-closing technology from Saheco which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit | La nouvelle technologie de système de freinage combine la fonction de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.



- Velocidad de cierre ajustable | Fully adjustable closing speed
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada | Closing action is progressive and slows down as the door approaches the fully closed position
- Cierre suave | Soft Closing
- Enganche resistente a la rotura | Anti break feature on the trigger
- Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta | Ensures safe braking and prevents bouncing of the door
- Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta | Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door




## Sección tipo

Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

**MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR**



**PARED DE VIDRIO**  
GLASS WALL | MUR DE VERRE







## Sección tipo

Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

### MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT | FIXATION À TOIT











### MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT | FIXATION À PLAFOND





## Componentes

## Components

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS	Acabado	Cód.		
 <p>Conjunto perfil superior corredero para techo o pared Top track set. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur</p>  <p>62x62mm</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 157 20 0 157 30 0 157 40 0 157 60</div> <div>0 157 22 0 157 32 0 157 42 0 157 62</div>	<div>2 m 3 m 4 m 6 m</div> <div>2 m 3 m 4 m 6 m</div>	<div>1 juego 1 set 1 jeu</div>
 <p>Conjunto perfil superior corredero con vidrio fijo para techo o pared Top track set with fixed panel. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement avec verre fixe pour fixation à plafond ou à mur</p>  <p>90x62mm</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 157 24 0 157 34 0 157 44 0 157 64</div> <div>0 157 25 0 157 35 0 157 45 0 157 65</div>	<div>2 m 3 m 4 m 6 m</div> <div>2 m 3 m 4 m 6 m</div>	<div>1 juego 1 set 1 jeu</div>
 <p>Conjunto perfil superior corredero falso techo Top track set for false ceiling Set Profil supérieur glissant pour faux plafond</p>  <p>80x62mm</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 157 28 0 157 38 0 157 48 0 157 68</div> <div>0 157 29 0 157 39 0 157 49 0 157 69</div>	<div>2 m 3 m 4 m 6 m</div> <div>2 m 3 m 4 m 6 m</div>	<div>1 juego 1 set 1 jeu</div>
 <p>Conjunto perfil superior corredero falso techo con vidrio fijo Top track set for false ceiling + Fixed Glass Set profil supérieur glissant pour faux plafond verre fixe</p>  <p>80x62mm</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>0 157 50 0 157 51 0 157 52 0 157 53</div> <div>0 157 54 0 157 55 0 157 56 0 157 57</div>	<div>2 m 3 m 4 m 6 m</div> <div>2 m 3 m 4 m 6 m</div>	<div>1 juego 1 set 1 jeu</div>
 <p>Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm</p>  <p>17x12mm</p>	<div>S</div> <div>BS</div>	<div>00 87 24 00 87 34 00 87 64</div> <div>00 84 24 00 84 34 00 84 64</div>	<div>2 m 3 m 6 m</div> <div>2 m 3 m 6 m</div>	<div>1 perfil 1 profile 1 profil</div>

Aluminio anodizado plata mate  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argentAluminio cepillado acabado Inox  
Stainless Steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition Inox





## Componentes

### Components

JUEGOS   SETS   JEUX	Acabado	Cód.		
 <p>Juego accesorios <b>SOFTPRO</b> doble Set of accessories with double <b>SOFTPRO</b> Garniture SV-X150 avec <b>SOFTPRO</b> double</p> <p>150kg por hoja   per panel   par panneaux</p> <div>   </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 155 01		1 juego 1 set 1 jeu
 <p>Juego accesorios 1 Anti-shock + <b>SOFTPRO</b> simple Set of accessories with 1 Anti-shock + simple <b>SOFTPRO</b> Garniture avec 1 Anti-shock + <b>SOFTPRO</b> simple</p> <p>150kg por hoja   per panel   par panneaux</p> <div>   </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 155 02		1 juego 1 set 1 jeu
 <p>Juego accesorios 1 Freno retenedor + <b>SOFTPRO</b> simple Set of accessories with 1 retaining brake + simple <b>SOFTPRO</b> Garniture SV-X150 avec 1 frein de retenue + <b>SOFTPRO</b> simple</p> <p>150kg por hoja   per panel   par panneaux</p> <div>   </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 155 03		1 juego 1 set 1 jeu
 <p>Juego accesorios 1 Anti-shock + 1 Freno retenedor Set of accessories with 1 Anti-shock + 1 retaining brake Garniture avec 1 Anti-shock + 1 frein de retenue</p> <p>150kg por hoja   per panel   par panneaux</p> <div>  </div> <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING</p>		0 155 04		1 juego 1 set 1 jeu



## Componentes





### Components

JUEGOS   SETS   JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego accesorios SV-X150 Doble freno retenedor SV-X150 set of accessories with double retaining brake Garniture SV-X150 avec 2 freins de retenue <b>150kg</b> por hoja   per panel   par panneau		0 155 05		1 juego 1 set 1 jeu
	 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING				
	Juego accesorios SV-X150 Doble Anti-shock SV-X150 set of accessories with double Anti-shock Garniture SV-X150 avec 2 Anti-shock <b>150kg</b> por hoja   per panel   par panneau		0 155 06		1 juego 1 set 1 jeu
	 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING				
ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Juego tapetas embellecedoras final perfil Top track end cap Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil	 S	0 155 74		1 juego 1 set 1 jeu
		 BS	0 155 77		
	Juego tapetas embellecedoras final perfil para vidrio fijo Top track end cap for fixed glass Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil et verre fixe	 S	0 155 75		1 juego 1 set 1 jeu
		 BS	0 155 78		



## Componentes

### Components

ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil		0 155 76		1 juego 1 set 1 jeu
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil		0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu
	SOFTPRO® simple SV-X150 SV-X150 simple SOFTPRO® SOFTPRO® simple SV-X150  150kg por hoja   per panel   par panneaux  SOFTPRO		0 155 07		1 juego 1 set 1 jeu
	SOFTPRO® doble SV-X150 SV-X150 double SOFTPRO® SOFTPRO® double SV-X150  150kg por hoja   per panel   par panneaux  SOFTPRO		0 155 08		1 juego 1 set 1 jeu
	Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Adjustable bottom guide (8-14mm glass) Guide de sol (verre 8-14mm)	S BS WL BA	0 155 73 0 155 79 00 71 90 00 71 80		1 pieza 1 piece 1 pièce



# Compact Glass

SV-X150



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
F +34 93 852 91 59  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
F +34 93 855 13 42  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)